

KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Vážení obchodní partneři,

vytvořili jsme pro Vás jednoduchý a stručný přehled sortimentu spojovacího materiálu nabízeného naší firmou. U všech položek uvedených v katalogu je uveden náčrtek, popis a norma pro snadnou orientaci v katalogu.

Záměrem bylo vytvořit jednoduchý a stručný katalog, který budete moci využívat při vyhledávání jednotlivých položek spojovacího materiálu a bude Vám sloužit k orientaci širokým sortimentem a ke zjednodušení komunikace s námi.

Ostatní informace včetně obchodních podmínek a reklamačního řádu naleznete na našich webových stránkách www.BRIOL.cz



Kód SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Kód materiálu - je jím označena pevnostní třída oceli, popřípadě jiný materiál

Nejčastěji používané kódy materiálu:


- 05 - ocel pevnosti 3.6
- 09 - ocel pevnosti 5.6
- 10 - ocel pevnosti 4.6, matice - ocel pevnosti /4/
- 11 - ocel pevnosti 4.8
- 12 - ocel pevnosti 5.8, matice - ocel pevnosti /6/
- 14 - ocel pevnosti 8.8, matice - ocel pevnosti /8/
- 15 - ocel pevnosti 10.9, matice - ocel pevnosti /10/
- 16 - ocel pevnosti 12.9, matice - ocel pevnosti /12/
- 18 - ocel ostatní
- 20 - ocel nerezová A2
- 24 - ocel nerezová A4
- 30 - mosaz
- 32 - měď
- 34 - hliník
- 50 - plast

Kód povrchové úpravy - je jím označena povrchová úprava materiálu

Nejčastěji používané kódy povrchové úpravy:

- 00 - bez povrchové úpravy
- 01 - zinek bílý (ZB)
- 02 - zinek žlutý (ZŽ)
- 03 - zinek černý (ZČ)
- 04 - zinek žárový (TZN)
- 05 - černění
- 08 - DACROMET (DC)
- 09 - zinek ECO342 bez utěsnění (ZE)
- 11 - DELTA PROTECT (DP)
- 15 - GEOMET (GE)
- 19 - zinek ECO343 s utěsněním (ZE343)
- 21 - niklování (NI)
- 32 - mědění (CU)

Informace o údajích v KATALOGU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 933 ISO 4017 ČSN 021103	00200 	Šroub se šestihrannou hlavou a celým závitem	5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9	A2, A4, A4-80	MS, PA

Norma - v této části jsou odkazy na technické normy, vztahující se k dané položce. Tučným písmem je norma, podle které je položka vzestupně řazena, ostatní normy jsou související.














Prvotním třídícím znakem je norma DIN, nemá-li položka normu DIN, je třídícím znakem norma ISO. Pokud se norma ISO liší od normy DIN, položka je zařazena v seznamu ještě jednou pod číslem ISO normy. Do seznamu jsou přidány i položky, které jsou nenormované, vždy jsou přiřazeny k té položce, které jsou typově podobné. Na konci seznamu jsou tyto nenormované položky uvedeny ještě jednou, seřazeny podle kódu.














Nákres - obsahuje celkové vyobrazení položky, s případným detailem (př. typ drážky).







Jazykový popis - zde je položka přesně popsána s uvedením všech důležitých informací (př. typ závitu, typ hlavy, typ drážky, forma).













Materiál - tato část je rozdělena na ocel, nerez a ostatní, zde mohou být specifikovány pevnosti oceli, typy nerezové oceli a další možné materiály.























norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 1A ISO 2339A ČSN 022153	18622 	Kolík kuželový broušený, nekalený	ocel		
DIN 1A ISO 2339A ČSN 022153	18623 	Kolík kuželový broušený, kalený	ocel		
DIN 1B ISO 2339B ČSN 022153	18620 	Kolík kuželový soustružený, nekalený	ocel	A1, A4	
DIN 7A ISO ČSN 022150	18760 	Kolík válcový soustružený, nekalený, s tolerancí m6	ocel	A1, A4	
DIN ISO 2338 ČSN 022150	18770 	Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí m6	ocel	A1	
DIN ISO 2338 ČSN 022150	18775 	Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí h8	ocel	A1	
DIN 84 ISO 1207 ČSN 021131	05600 	Šroub s válcovou hlavou a průběžnou drážkou	4.8, 8.8	A2, A4	MS, PA
DIN 85 ISO 1580 ČSN 021137	05650 	Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a průběžnou drážkou	4.8	A2, A4	MS, PA
DIN ISO ČSN	03460 	Šroub s nízkou půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou (BECHER)	ocel	A2	
DIN 93 ISO ČSN 021751	14390 	Podložka pojistná s jazyčkem	ocel	A2, A4	MS
DIN 94 ISO 1234 ČSN 021781	18950 	Závlačka	ocel	A2, A4	MS
DIN 95 ISO ČSN 021815	08390 	Vrut do dřeva s čočkovou hlavou a průběžnou drážkou	ocel	A2, A4	MS
DIN 7995 ISO ČSN	08400 	Vrut do dřeva s čočkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE		A2	
DIN ISO ČSN	08500 	Univerzální vrut s čočkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	












norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ~7995 Z ISO ČSN	08410, 08411, 08412 	Vrut do dřeva s čočkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)		A2	
DIN ~7995 T ISO ČSN	08413, 08414, 08415 	Vrut do dřeva s čočkovou hlavou a drážkou TORX, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)		A2	
DIN 96 ISO ČSN 021812	08370 	Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou	ocel	A2, A4	MS
DIN 7996 ISO ČSN	08362 	Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	08300 	Univerzální vrut s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
DIN 97 ISO ČSN 021814	08620 	Vrut do dřeva se zápustnou hlavou a průběžnou drážkou	ocel	A2, A4	MS
DIN 7997 ISO ČSN	08625 	Vrut do dřeva se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE		A2	
DIN ISO ČSN	08000 	Univerzální vrut se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s celým závitem	ocel	A2, A4	
DIN ISO ČSN	08020 	Univerzální vrut se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s částečným závitem	ocel	A2, A4	
DIN ISO ČSN	08060 	Univerzální vrut se zápustnou hlavou a drážkou TORX, s celým nebo částečným závitem	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	08080 	Univerzální vrut se zápustnou hlavou a drážkou QUADREX	ocel		
DIN ISO ČSN	16800 	Krytka na vrut se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE			PA
DIN ISO ČSN	16870 	Krytka na vrut se zápustnou hlavou a drážkou TORX			PA
DIN 99N ISO ČSN	35250 	Klika s průchozím závitem	ocel	A2	















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 125A ISO 7089 ČSN 021702	13000	 Podložka plochá, forma A	ocel	A2, A4	MS, PA, CU, AL
DIN 125B ISO 7090 ČSN 021702	13010	 Podložka plochá, forma B (se zkosenou hranou)	ocel		
DIN 126 ISO 7091 ČSN 021721	13280	 Podložka plochá	ocel		
DIN 127A ISO ČSN 021741	13810	 Podložka pružná s obdélníkovým průřezem, forma A	ocel		
DIN 127B ISO ČSN 021741	13800	 Podložka pružná s obdélníkovým průřezem, forma B	ocel	A2, A4	
DIN 128A ISO ČSN 021731	13850	 Podložka pružná prohnutá, forma A	ocel	A2, A4	
DIN 128B ISO ČSN 021731	13855	 Podložka pružná zvlněná, forma B	ocel		
DIN 134 ISO ČSN	13630	 Podložka plochá se zvětšeným vnějším průměrem	ocel		
DIN ISO ČSN	13600	 Podložka velkoplošná, karosářská	ocel	A2, A4	
DIN 137A ISO ČSN 021733	14200	 Podložka pružná prohnutá, forma A	ocel	A2	
DIN 137B ISO ČSN 021733	14210	 Podložka pružná zvlněná, forma B	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14000	 Podložka SCHNORR, forma S - pro šrouby v pevnosti 5.8	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14050	 Podložka SCHNORR, forma VS - zesílená, pro šrouby v pevnosti 8.8 a 10.9	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14100	 Podložka HEDTMANN	ocel		













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	14120 	Podložka NORD-LOCK pro šrouby s válcovou hlavou	ocel	A4	
DIN ISO ČSN	14122 	Podložka NORD-LOCK pro šrouby se šestihrannou hlavou	ocel	A4	
DIN 186B ISO ČSN 021343	15820 	Šroub s T hlavou a čtyřhranem	4.6, 8.8	A2, A4	
DIN 188 ISO ČSN	15800 	Šroub s T hlavou a dvěma nosy	4.6, 8.8	A2, A4	
DIN 258 ISO 8737 ČSN 022154	18645 	Kolík kuželový s vnějším závitem	ocel		
DIN 261 ISO ČSN 021341	15810 	Šroub s T hlavou	4.6		
DIN 315 ISO ČSN 021665	11370 	Matice křídlová, německá forma	ocel	A2, A4	MS
DIN ~315 ISO ČSN	11350 	Matice křídlová, americká forma	ocel	A2, A4	
DIN 316 ISO ČSN 021365	15750 	Šroub křídlový, německá forma	ocel	A2, A4	MS
DIN ~316 ISO ČSN	15760 	Šroub křídlový, americká forma	ocel	A2, A4	
DIN 319C ISO ČSN	38052 	Rukojeť kulová s metrickým závitem			PA
DIN 404 ISO ČSN 021128	15780 	Šroub s válcovou hlavou, průběžnou drážkou a otvory v hlavě (plombovací)	ocel	A2	MS
DIN 417 ISO 7435 ČSN 021183	09920 	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a čípkem	14 H	A1	
DIN 427 ISO 2342 ČSN	15850 	Šroub bez hlavy s průběžnou drážkou	14 H	A1	














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 431B ISO ČSN	11640	 Matice šestihranná, nízká forma, trubkový závit	14 H	A2, A4	MS
DIN 432 ISO ČSN 021753	14360	 Podložka pojistná s vnějšímnosem	ocel	A2, A4	MS
DIN 433 ISO 7092 ČSN 021703	13450	 Podložka pro šrouby s válcovou hlavou	ocel	A2, A4	MS
DIN 434 ISO ČSN 021739	14750	 Podložka čtyřhranná klínová pro U nosníky (sklon 8%)	ocel	A2, A4	
DIN 435 ISO ČSN 021739	14770	 Podložka čtyřhranná klínová pro I nosníky (sklon 14%)	ocel	A2, A4	
DIN 436 ISO ČSN 021724	14780	 Podložka čtyřhranná	ocel	A2, A4	
DIN 438 ISO 7436 ČSN 021182	09940	 Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a kuželovým důlkem	14 H	A1	
DIN 439B ISO ~4035 ČSN 021403	10200	 Matice šestihranná nízká	04	A2, A4	MS
DIN 439B ISO ~4035 ČSN 021403	10240	 Matice šestihranná nízká, s levým závitěm	04	A2, A4	
DIN 439B ISO ~8675 ČSN 021403	10230	 Matice šestihranná nízká, s jemným závitěm	04	A2, A4	MS
DIN 439B ISO ~8675 ČSN 021403	10250	 Matice šestihranná nízká, s jemným levým závitěm	04		
DIN 440R ISO 7094 ČSN 021727	13550	 Podložka pro dřevěné konstrukce, forma R	ocel	A2, A4	
DIN 440V ISO ČSN 021728	13570	 Podložka pro dřevěné konstrukce se čtvercovým otvorem, forma V	ocel	A2, A4	
DIN ISO ČSN 021729	13560	 Podložka pro dřevěné konstrukce, dle ČSN	ocel		















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 443 ISO ČSN	16990	 Krytka celokovová vlačovací	ocel		
DIN 444A ISO ČSN	15195	 Šroub otočný s okem, forma A	4.6		
DIN 444B ISO ČSN 021167	15200	 Šroub otočný s okem, forma B	4.6, 8.8	A2, A4	MS
DIN 444B ISO ČSN 021167	15210	 Šroub otočný s okem, forma B, s levým závitem	4.6		
DIN 444LB ISO ČSN	15220	 Šroub otočný s okem, forma LB, s celým závitem	4.6, 8.8	A2, A4	MS
DIN 462 ISO ČSN	14370	 Podložka pojistná s vnitřnímnosem	ocel	A2, A4	
DIN 463 ISO ČSN	14380	 Podložka pojistná se dvěma jazýčky	ocel	A2, A4	MS
DIN 464 ISO ČSN 021161	15700	 Šroub s rýhovanou hlavou	ocel	A2	MS
DIN 466 ISO ČSN 021461	11600	 Matice rýhovaná	ocel	A2	MS
DIN 467 ISO ČSN 021462	11630	 Matice rýhovaná, nízká forma	ocel	A2	MS
DIN 471 ISO ČSN 022930	14400	 Kroužek pojistný pro hřídel	ocel	A2	
DIN 472 ISO ČSN 022931	14420	 Kroužek pojistný pro díru	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14550, 14560	 Podložka pojistná STARLOCK, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
DIN 478 ISO ČSN 021122	00510	 Šroub čtyřhranný upínací s nákuřkem	8.8, 10.9		













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 479 ISO ČSN 021121	00500 	Šroub čtyřhranný upínací s osazeným koncem	8.8, 10.9		
DIN 480 ISO ČSN 021122	00520 	Šroub čtyřhranný upínací s čípkem	8.8, 10.9		
DIN 508 ISO 299 ČSN 021529	15860 	Matice do T drážky	8, 10	A2	
DIN 525 ISO ČSN 021399	15565 	Navařovací konec s maticí	3.6		
DIN 529C ISO ČSN 021391	09620 	Šroub do zdiva, tvar C	3.6		
DIN 546 ISO ČSN 021444	10650 	Matice válcová s drážkou	ocel	A2, A4	MS
DIN 551 ISO 4766 ČSN 021181	09900 	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a plochým koncem	14H	A2, A4	MS
DIN 553 ISO 7434 ČSN 021185	09910 	Šroub stavěcí s průběžnou drážkou a hrotem	14H	A2, A4	MS
DIN 555 ISO 4034 ČSN 021601	10120 	Matice hrubá šestihranná	5		PA
DIN 557 ISO ČSN 021624	10400 	Matice čtyřhranná (se sražením)	5	A2, A4	
DIN 561A (Ri) ISO ČSN 021115	00610 	Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a čípkem, tvar A	8.8		
DIN 561B ISO ČSN 021115	00600 	Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a čípkem, tvar B	8.8		
DIN 562 ISO ČSN 021416	10450 	Matice čtyřhranná nízká (bez sražení)	04	A2, A4	
DIN 564A (Ri) ISO ČSN 021116	00560 	Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a hrotem, tvar A	8.8		














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 564B ISO ČSN 021116	00550	 Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a hrotem, tvar B	8.8		
DIN 571 ISO ČSN 021810	08950	 Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou	ocel	A2, A4	MS
DIN 580 ISO ČSN 021369	15000	 Šroub závěsný	C 15 E	A2, A4	
DIN 580 ISO ČSN 021369	15030	 Šroub závěsný s jemným závitem	C 15 E		
DIN 582 ISO ČSN 021669	15100	 Matice závěsná	C 15 E	A2, A4	
DIN 582 ISO ČSN 021669	15130	 Matice závěsná s jemným závitem	C 15 E		
DIN 603 ISO 8677 ČSN 021319	00300	 Šroub vratový s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem	4.6, 8.8	A2, A4	MS
DIN 604 ISO ČSN 021324	00400	 Šroub se zápustnou hlavou s nosem	4.6, 8.8		
DIN 605 ISO ČSN 021327	00420	 Šroub vratový se zápustnou hlavou a čtyřhranem (typ dřevo)	4.6		
DIN 607 ISO ČSN 021315	01320	 Šroub s půlkulatou hlavou a s nosem	4.6		
DIN 608 ISO ČSN 021326	01350	 Šroub vratový se zápustnou hlavou (typ kov - pluhové)	4.6, 8.8, 10.9, 12.9		
DIN 609 ISO ČSN 021111	01400	 Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou, s dlouhým závitem	8.8, 10.9	A2	
DIN 610 ISO ČSN 021112	01500	 Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou, s krátkým závitem	8.8, 10.9	A2	
DIN 653 ISO ČSN 021162	15720	 Šroub s nízkou rýhovanou hlavou	ocel	A2	MS











norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 660/124 ISO 1051 ČSN 022301	18400	 Nýt s půlkulatou hlavou (od průměru 10 dle DIN 124)	ocel	A2	MS, CU, AL
DIN 661/302 ISO 1051 ČSN 022311	18420	 Nýt se zapuštěnou hlavou (od průměru 10 dle DIN 302)	ocel	A2	MS, CU, AL
DIN 662 ISO 1051 ČSN 022315	18430	 Nýt s čočkovou hlavou	ocel		CU, AL
DIN 674 ISO ČSN 022303	18410	 Nýt s půlkulatou hlavou nízkou	ocel		
DIN 703 ISO ČSN 022911	13710	 Kroužek stavěcí se stavěcím šroubem (těžké provedení)	ocel		
DIN 705A ISO ČSN 022910	13700	 Kroužek stavěcí se stavěcím šroubem, forma A (lehké provedení)	ocel	A2	
DIN 705B ISO ČSN 022910	13705	 Kroužek stavěcí s otvorem pro čep, forma B (lehké provedení)	ocel		
DIN 741 ISO ČSN	15600	 Svorka lanová	ocel	A2, A4	
DIN 787 ISO ČSN	15840	 Šroub do T drážky	8.8		
DIN 835 ISO ČSN 021178	09700	 Šroub závrtný do slitin hliníku (délka závrtného konce 2d)	5.8, 8.8	A2, A4	
DIN 906 ISO ČSN 021913	03900	 Zátka s vnitřním šestihranem a kuželovým jemným závitem metrickým	ocel	A2, A4	MS
DIN 906 ISO ČSN	03960	 Zátka s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem trubkovým	ocel	A2, A4	MS
DIN 908 ISO ČSN 021938	04000	 Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým	ocel	A2, A4	MS
DIN 908 ISO ČSN	04060	 Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým závitem trubkovým	ocel	A2, A4	MS















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 908 ISO ČSN	04030 	Zátka s vnitřním šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým a těsnícím kroužkem	ocel		
DIN 909 ISO ČSN	04085 	Zátka s vnějším šestihranem a kuželovým jemným závitom metrickým	ocel		
DIN 909 ISO ČSN	04090 	Zátka s vnějším šestihranem a kuželovým závitom trubkovým	ocel		
DIN 910 ISO ČSN 021915	04100 	Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitom metrickým	ocel	A2, A4	MS
DIN 910 ISO ČSN	04160 	Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým závitom trubkovým	ocel	A2, A4	MS
DIN 910 ISO ČSN	04130 	Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitom metrickým a magnetem	ocel		
DIN 911 ISO 2936 ČSN	16780 	Klíč zástrčný pro šrouby s vnitřním šestihranem (tvar "L")	ocel		
DIN ~911 ISO ČSN	16785 	Klíč zástrčný pro šrouby s vnitřním šestihranem a středovým čepem (tvar "L")	ocel		
DIN ~911 ISO ČSN	16790 	Klíč zástrčný pro šrouby s drážkou TORX (tvar "L")	ocel		
DIN ~911 ISO ČSN	16795 	Klíč zástrčný pro šrouby s drážkou TORX a středovým čepem (tvar "L")	ocel		
DIN 912 ISO 4762 ČSN 021143	03000 	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	8.8, 10.9, 12.9	A2, A4	PA
DIN 912 ISO 4762 ČSN	03030 	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s jemným závitom	8.8, 10.9, 12.9		
DIN 912 ISO 4762 ČSN	03020 	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s celým závitom	8.8, 12.9	A2	
DIN 912 ISO ČSN	03060 UNC, 03070 UNF 	Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, se závitom UNC nebo UNF	8.8, 12.9		









norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	03170 	Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a límcem RIPP	100		
DIN ISO ČSN	03250 	Šroub s válcovou hlavou extra nízkou a vnitřním šestihranem	10.9		
DIN 913 ISO 4026 ČSN 021187	03500 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a plochým koncem	45H	A2, A4	
DIN 913 ISO 4026 ČSN 021187	03530 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a plochým koncem, s jemným závitem	45H		
DIN 914 ISO 4027 ČSN 021191	03600 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a hrotem	45H	A2, A4	
DIN 914 ISO 4027 ČSN 021191	03630 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a hrotem, s jemným závitem	45H		
DIN 915 ISO 4028 ČSN 021189	03700 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a čípkem	45H	A2, A4	
DIN 915 ISO 4028 ČSN 021189	03730 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a čípkem, s jemným závitem	45H		
DIN 916 ISO 4029 ČSN 021192	03800 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem	45H	A2, A4	
DIN 916 ISO 4029 ČSN 021192	03830 	Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem, s jemným závitem	45H		
DIN ISO ČSN	09960 	Tlačítko pojistné s tlačným čepem a průběžnou drážkou	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	09970 	Tlačítko pojistné s tlačným čepem a vnitřním šestihranem	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	09980 	Tlačítko pojistné s kuličkou a průběžnou drážkou	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	09985 	Tlačítko pojistné s kuličkou a vnitřním šestihranem	ocel	A2	















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 917 ISO ČSN ~021431	11250	 Matice šestihranná uzavřená, nízká	06	A2, A4	
DIN 917 ISO ČSN ~021431	11251	 Matice šestihranná uzavřená, nízká, s jemným závitem	06		
DIN ~917 ISO ČSN 021431	11252	 Matice šestihranná uzavřená, dle ČSN, vysoká	06		
DIN 920 ISO ČSN 021130	05700	 Šroub s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou	4.8/5.8	A2	
DIN 921 ISO ČSN	05720	 Šroub s velkou válcovou hlavou plochou a průběžnou drážkou	4.8/5.8	A2	MS
DIN 923 ISO ČSN	05740	 Šroub s válcovou hlavou plochou, s průběžnou drážkou a osazeným dřikem	4.8/5.8	A2	
DIN 927 ISO ČSN	05760	 Šroub stavěcí s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou	14H		
DIN 928 ISO ČSN	11440	 Matice přivařovací čtyřhranná	ocel	A2, A4	
DIN 929 ISO ČSN 021455	11400	 Matice přivařovací šestihranná	ocel	A2, A4	
DIN ISO ČSN	11405	 Matice přivařovací plochá k bodovému přivařování	ocel	A2	
DIN 931 ISO 4014 ČSN 021101	00100	 Šroub se šestihrannou hlavou, s částečným závitem	5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9	A2, A4, A4-80	MS, PA
DIN ISO 4014 ČSN 021101	00110	 Šroub se šestihrannou hlavou, dle ISO, s částečným závitem	8.8		
DIN 931 ISO ČSN	00160 UNC, 00170 UNF	 Šroub se šestihrannou hlavou, s částečným závitem UNC nebo UNF	GR.5 (~8.8)		
DIN 933 ISO 4017 ČSN 021103	00200	 Šroub se šestihrannou hlavou, s celým závitem	5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9	A2, A4, A4-80	MS, PA












norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO 4017 ČSN 021103	00210 	Šroub se šestihrannou hlavou, dle ISO, s celým závitem	8.8		
DIN 933 ISO ČSN	00260 UNC, 00270 UNF 	Šroub se šestihrannou hlavou, s celým závitem UNC nebo UNF	GR.5 (~8.8)		
DIN 933 Sz ISO ČSN 021105	00225 	Šroub se šestihrannou hlavou s průběžnou drážkou, s celým závitem	8.8	A2, A4	
DIN ISO ČSN	00930 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem RIPP	100		
DIN ISO ČSN	00940 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem TENSILOCK	90/100		
DIN ISO ČSN	00480 	Šroub lešenářský se šestihrannou hlavou	8.8		
DIN ISO ČSN	10110 	Matice lešenářská, čtyřhranná s límcem	ocel		
DIN 934 ISO 4032 ČSN 021401	10000 	Matice šestihranná přesná (~0,8d)	8, 10, 12	A2, A4	MS, CU, AL, PA, TI
DIN ISO 4032 ČSN 021401	10010 	Matice šestihranná přesná (~0,8d), dle ISO	8, 10	A2, A4	
DIN 934 ISO 8673 ČSN 021401	10030 	Matice šestihranná přesná (~0,8d), s jemným závitem	8, 10	A2, A4	MS
DIN 934 ISO 4032 ČSN 021401	10040 	Matice šestihranná přesná (~0,8d), s levým závitem	8	A2, A4	
DIN 934 ISO 8673 ČSN 021401	10050 	Matice šestihranná přesná (~0,8d), s jemným levým závitem	8		
DIN 934 ISO ČSN	10060 UNC, 10070 UNF 	Matice šestihranná přesná (~0,8d), se závitem UNC nebo UNF	8	A2, A4	
DIN ~934 ISO ČSN	10001 	Matice šestihranná (~1d)	6, 8		














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ~934 ISO ČSN	10002 	Matice šestihranná (~0,8d), oversize	8		
DIN 935 ISO 7035 ČSN 021411	11550 	Matice korunová, vysoká forma	6, 8	A2, A4	MS
DIN 935 ISO 7035 ČSN 021411	11551 	Matice korunová, vysoká forma, s levým závitem	6		
DIN 935 ISO ČSN 021411	11580 	Matice korunová, vysoká forma, s jemným závitem	6		
DIN 936 ISO 4035 ČSN 021403	10300 	Matice šestihranná nízká	14H, 17H, 22H	A2, A4	MS
DIN 936 ISO 4035 ČSN 021403	10340 	Matice šestihranná nízká, s levým závitem	14H, 17H		
DIN 936 ISO 8675 ČSN 021403	10330 	Matice šestihranná nízká, s jemným závitem	14H, 17H	A2, A4	
DIN 936 ISO 8675 ČSN 021403	10350 	Matice šestihranná nízká, s jemným levým závitem	14H, 17H		
DIN 937 ISO 7035 ČSN 021412	11500 	Matice korunová, nízká forma	14H, 17H	A2, A4	
DIN 937 ISO ČSN 021412	11530 	Matice korunová, nízká forma, s jemným závitem	14H, 17H		
DIN 938 ISO ČSN 021174	09750 	Šroub závrtný do oceli (délka závrtného konce 1d)	5.8, 8.8, 10.9	A2, A4	
DIN 939 ISO ČSN 021176	09800 	Šroub závrtný do litiny (délka závrtného konce 1,25d)	5.8, 8.8, 10.9	A2, A4	
DIN 960 ISO 8765 ČSN 021101	00700 	Šroub se šestihrannou hlavou a částečným jemným závitem	8.8, 10.9		
DIN 961 ISO 8676 ČSN 021103	00800 	Šroub se šestihrannou hlavou a celým jemným závitem	8.8, 10.9		












norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 963 ISO 2009 ČSN 021151	05050 	Šroub se zápusťnou hlavou a průběžnou drážkou	4.8, 8.8	A2, A4	MS, PA
DIN 964 ISO 2010 ČSN 021155	05550 	Šroub se zápusťnou čochkovou hlavou a průběžnou drážkou	4.8	A2, A4	MS, PA
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05000 	Šroub se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	4.8	A2, A4	
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05001 	Šroub se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	4.8	A2, A4	
DIN 965 ISO 7046 ČSN 021152	05002 	Šroub se zápusťnou hlavou a drážkou TORX	4.8	A2, A4	
DIN 966 ISO 7047 ČSN 021156	05500 	Šroub se zápusťnou čochkovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	4.8	A2, A4	
DIN 966 ISO 7047 ČSN 021156	05501 	Šroub se zápusťnou čochkovou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	4.8	A2, A4	
DIN ~967 ISO ČSN	05200 	Šroub s okrasnou půlkulatou hlavou a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS	4.8		
DIN 968C ISO ČSN	06060 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	ocel		
DIN 968C ISO ČSN	06065 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a límcem, s drážkou TORX (ostrá špička)	ocel		
DIN 975 ISO ČSN	09000 	Tyč závitová s metrickým závitem, délka 1m	4.8, 8.8, 10.9, 12.9	A2, A4	MS, PA
DIN 975 ISO ČSN	09100 	Tyč závitová s metrickým závitem levým, délka 1m	4.8, 8.8	A2	
DIN 975 ISO ČSN	09050 	Tyč závitová s metrickým závitem jemným, délka 1m	4.8, 8.8		
DIN 975 ISO ČSN	09150 	Tyč závitová s metrickým závitem, délka 2m	4.8, 8.8	A2	















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 975 ISO ČSN	09300 	Tyč závitová s metrickým závitem, délka 3m	4.8, 8.8	A2	
DIN 975 ISO ČSN	09500 	Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 1m	ocel	A2	
DIN 975 ISO ČSN	09510 	Tyč závitová s trapézovým závitem levým, délka 1m	ocel		
DIN 975 ISO ČSN	09520 	Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 2m	ocel	A2	
DIN 975 ISO ČSN	09525 	Tyč závitová s trapézovým závitem levým, délka 2m	ocel		
DIN 975 ISO ČSN	09530 	Tyč závitová s trapézovým závitem, délka 3m	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	11670 	Matice trapézová válcová, vysoká 1,5d	ocel		
DIN ISO ČSN	11677 	Matice trapézová šestihranná, vysoká 1,5d	ocel		
DIN 976 ISO ČSN	09550 	Svorník závitový	4.8, 8.8	A2, A4	
DIN 979 ISO ČSN	11470 	Matice korunová, nízká forma	04	A2, A4	
DIN 979 ISO ČSN	11480 	Matice korunová, nízká forma, s jemným závitem	04		
DIN 980 ISO 7042 ČSN 021492	11305 	Matice šestihranná samojistná, celokovová, forma V	8, 10	A2, A4	
DIN 980 ISO ČSN 021492	11306 	Matice šestihranná samojistná, celokovová, s jemným závitem, forma V	8, 10		
DIN 981 ISO ČSN 023630	10550 	Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitem (KM)	ocel		










norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	10600 	Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem	ocel		
DIN 982 ISO 7040 ČSN 021492	10960 	Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou	8, 10	A2, A4	
DIN 982 ISO 10512 ČSN 021492	10970 	Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, jemný závit	8, 10		
DIN 985 ISO 10511 ČSN 021492	10900 	Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, nízká	8, 10	A2, A4	
DIN 985 ISO 10511 ČSN 021492	10930 	Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou, nízká, s jemným závitem	8, 10		
DIN 986 ISO ČSN	11310 	Matice šestihranná samojistná uzavřená s nekovovou vložkou	6	A2	
DIN 988 ISO ČSN	13090-13200 	Podložka vymežovací, tloušťka 0,10-3,50mm	ocel	A2	
DIN 1052 ISO ČSN	14343 	Podložka plochá pro dřevěné konstrukce	ocel	A2, A4	
DIN 1052 ISO ČSN	14345 	Podložka oboustranně ozubená pro dřevěné konstrukce (BULLDOG)	ocel		
DIN 1440 ISO 8738 ČSN 021706	13400 	Podložka kruhová pro čepy	ocel	A2, A4	
DIN 1441 ISO ČSN	13420 	Podložka kruhová pro čepy	ocel	A2, A4	
DIN 1443A ISO 2340 ČSN 022101	18470 	Čep bez hlavy, tolerance h11	ocel		
DIN 1443B ISO 2340 ČSN 022106	18475 	Čep bez hlavy, s dírami, tolerance h11	ocel		
DIN 1444A ISO 2341 ČSN 022109	18490 	Čep s hlavou, tolerance h11	ocel		












norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 1444B ISO 2341 ČSN 022111	18495	 Čep s hlavou, s dírou, tolerance h11	ocel		
DIN 1471 ISO 8744 ČSN 022170	18780	 Kolík kuželový, rýhovaný po celé délce	ocel	A1	
DIN 1472 ISO 8745 ČSN 021771	18785	 Kolík kuželový, rýhovaný do poloviny délky	ocel	A1	
DIN 1473 ISO 8740 ČSN 022173	18790	 Kolík válcový, rýhovaný po celé délce	ocel	A1	
DIN 1474 ISO 8741 ČSN 022174	18800	 Kolík válcový, s kuželovým rýhováním do poloviny délky	ocel	A1	
DIN 1475 ISO 8742 ČSN 022175	18820	 Kolík válcový, s rýhováním ve střední třetině délky	ocel		
DIN 1476 ISO 8746 ČSN 022190	18830	 Hřeb rýhovaný s půlkulatou hlavou	ocel	A1	MS, AL
DIN 1477 ISO 8747 ČSN 022191	18455	 Hřeb rýhovaný se zápusťnou hlavou	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15400	 Matice pro napínače trubková	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15410	 Matice pro napínače trubková, s rovnými navařovacími konci	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15420	 Matice pro napínače trubková, s okem a hákem	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15430	 Matice pro napínače trubková, se dvěma oky	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15440	 Matice pro napínače trubková, se dvěma háky	ocel		
DIN 1478 ISO ČSN 021940	15450	 Matice pro napínače trubková, s vidlicovými konci	ocel		












norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 1479 ISO ČSN 021683	15490 	Matice pro napínače šestihranná	ocel		
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15500 	Matice pro napínače (otevřená)	ocel	A2, A4	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15510 	Matice pro napínače (otevřená), s rovnými navařovacími konci	ocel	A2, A4	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15520 	Matice pro napínače (otevřená), s okem a hákem	ocel	A2, A4	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15530 	Matice pro napínače (otevřená), se dvěma oky	ocel	A2, A4	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15540 	Matice pro napínače (otevřená), se dvěma háky	ocel	A2, A4	
DIN 1480 ISO ČSN 021940	15550 	Matice pro napínače (otevřená), s vidlicovými konci	ocel		
DIN 1481 ISO 8752 ČSN 022156	18560 	Kolík pružný válcový se štěrbínou - pro velké zatížení	ocel	A1	
DIN 1587 ISO ČSN 021431	11200 	Matice šestihranná klobouková, vysoká forma	6	A2, A4	MS, PA
DIN 1587 ISO ČSN 021431	11230 	Matice šestihranná klobouková, vysoká forma, s jemným závitem	6		
DIN 1804 ISO ČSN 021449	10500 	Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitem	14H	A2	
DIN ISO ČSN	10600 	Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem	ocel		
DIN 1816 ISO ČSN 021441	11620 	Matice válcová s dírami po obvodě, s jemným závitem	14H		
DIN 2093 ISO ČSN 021731	13750 	Podložka talířová	ocel	A1	















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO 2338 ČSN 022150	18770 	Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí m6	ocel	A1	
DIN ISO 2338 ČSN 022150	18775 	Kolík válcový soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí h8	ocel	A1	
DIN 1A ISO 2339A ČSN 022153	18622 	Kolík kuželový broušený, nekalený	ocel		
DIN 1A ISO 2339A ČSN 022153	18623 	Kolík kuželový broušený, kalený	ocel		
DIN 1B ISO 2339B ČSN 022153	18620 	Kolík kuželový soustružený, nekalený	ocel	A1, A4	
DIN 1443A ISO 2340 ČSN 022101	18470 	Čep bez hlavy, tolerance h11	ocel		
DIN 1443B ISO 2340 ČSN 022106	18475 	Čep bez hlavy, s dírami, tolerance h11	ocel		
DIN 1444A ISO 2341 ČSN 022109	18490 	Čep s hlavou, tolerance h11	ocel		
DIN 1444B ISO 2341 ČSN 022111	18495 	Čep s hlavou, s dírou, tolerance h11	ocel		
DIN 2510L ISO ČSN 131520	09570 	Šroub svorníkový, forma L (s dlouhým závitem)	ocel	A2, A4	
DIN 2510NF ISO ČSN 131530	09580 	Matice svorníková, forma NF	ocel	A2, A4	
DIN 3017 ISO ČSN	19050 	Spona hadicová	ocel	A2, A4	
DIN 3053 ISO ČSN	15641 	Lanko jednopramenné	ocel	A4	
DIN 3055 ISO ČSN	15640 	Lanko šestipramenné	ocel	A4	














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 3404 ISO ČSN	19170	 Maznice plochá, s jemným metrickým závitem	5.8	A2	MS
DIN 3404 ISO ČSN	19190	 Maznice plochá, s trubkovým závitem	5.8	A2	
DIN 3570A ISO ČSN 021372	15270	 Šroub třmenový tvar U, forma A, bez matic a podložek	ocel	A4	
DIN ISO 4014 ČSN 021101	00110	 Šroub se šestihrannou hlavou dle ISO, s částečným závitem	5.6, 8.8	A2, A4	MS
DIN ISO 4017 ČSN 021103	00210	 Šroub se šestihrannou hlavou dle ISO, s celým závitem	5.6, 8.8	A2, A4	MS
DIN ISO 4032 ČSN 021401	10010	 Matice šestihranná přesná (~0,8d) dle ISO	5-2, 6, 8, 10	A2, A4	MS
DIN ISO 4035 ČSN 021403	10210	 Matice šestihranná nízká, dle ISO	05	A2, A4	MS
DIN 5406 ISO ČSN	13050	 Podložka pojistná MB pro kruhové matice DIN 981 (KM)	ocel		
DIN 5586B ISO ČSN	04250	 Zátka s nákrůžkem, vnějším šestihranem a válcovým závitem trubkovým, s odvzdušněním, forma B	ocel		
DIN 6319C ISO ČSN	13350	 Podložka kulová, tvar C	ocel		
DIN 6319D ISO ČSN	13360	 Kušelová pánev pro kulové podložky, tvar D	ocel		
DIN 6319G ISO ČSN	13370	 Kušelová pánev pro kulové podložky, tvar G	ocel		
DIN 6325 ISO 8734 ČSN 022152	18700 (m6), 18660 (h6)	 Kolík válcový kalený, broušený, tolerance m6 a h6	ocel		
DIN 6330 ISO ČSN	11980	 Matice šestihranná vysoká 1,5d, forma B	8, 10	A2, A4	














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 6331 ISO ČSN	11960	 Matice šestihranná vysoká 1,5d s nákrůžkem	10	A2, A4	
DIN 6334 ISO ČSN 021604	10800	 Matice šestihranná prodlužovací, vysoká 3d	8, 10	A2, A4	
DIN ISO ČSN	10810	 Matice šestihranná prodlužovací	ocel	A1	
DIN ISO ČSN	10850	 Matice válcová prodlužovací	ocel	A2	
DIN 6340 ISO ČSN	13060	 Podložka pro pevnostní spoje	ocel		
DIN 6796 ISO 10670 ČSN 021731	13770	 Podložka pojistná pružná pro šroubové spoje	ocel	A2, A4	
DIN 6797A ISO ČSN 021744	14250	 Podložka ozubená, forma A - s vnějším ozubením	ocel	A1	
DIN 6797I ISO ČSN 021744	14260	 Podložka ozubená, forma I - s vnitřním ozubením	ocel	A1	
DIN 6797V ISO ČSN 021744	14270	 Podložka ozubená, forma V - s vnějším ozubením, pro šrouby se zápustnou hlavou	ocel		
DIN 6798A ISO ČSN 021745	14300	 Podložka vějířová, forma A - s vnějším ozubením	ocel	A2, A4	
DIN 6798I ISO ČSN 021745	14320	 Podložka vějířová, forma I - s vnitřním ozubením	ocel	A2, A4	
DIN 6798V ISO ČSN 021745	14340	 Podložka vějířová, forma V - s vnějším ozubením, pro šrouby se zápustnou hlavou	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14000	 Podložka SCHNORR, forma S - pro šrouby v pevnosti 5.8	ocel	A2	
DIN ISO ČSN	14050	 Podložka SCHNORR, forma VS - zesílená, pro šrouby v pevnosti 8.8 a 10.9	ocel	A2	














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	14100 	Podložka HEDTMANN	ocel		
DIN ISO ČSN	14120 	Podložka NORD-LOCK pro šrouby s válcovou hlavou	ocel	A4	
DIN ISO ČSN	14122 	Podložka NORD-LOCK pro šrouby se šestihrannou hlavou	ocel	A4	
DIN 6799 ISO ČSN 022929	14450 	Kroužek pojistný třmenový	ocel	A2, A4	
DIN ISO ČSN	14550, 14560 	Podložka pojistná STARLOCK, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
DIN 6880 ISO ČSN	18520 	Tyč (1m) na výrobu per DIN 6885	ocel		
DIN 6885A ISO 773 ČSN 022562	18540 	Pero těsné zaoblené, forma A	ocel	A4	
DIN 6887 ISO 773 ČSN 022514	18555 	Klín s nosem	ocel		
DIN 6888 ISO ČSN 022562	18510 	Pero segmentové (Woodruffovo)	ocel		
DIN 6899B ISO ČSN	15590 	Srdcovka (očnice) pro ocelová lana, forma B	ocel		
DIN 6912 ISO ČSN	03200 	Šroub s válcovou hlavou nízkou, vnitřním šestihranem a středící dírou	8.8, 10.9	A2, A4	
DIN ~6914 EN14399-4 ČSN	00850 	Šroub se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	10.9		
DIN ~6915 EN14399-4 ČSN	10100 	Matice se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce	10		
DIN ~6916 EN14399-6 ČSN	13250 	Podložka kruhová pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí	ocel		















norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 6917 ISO ČSN 021739	14775 	Podložka čtyřhranná klínová pro I nosníky (sklon 14%)	ocel		
DIN 6918 ISO ČSN 021739	14760 	Podložka čtyřhranná klínová pro U nosníky (sklon 8%)	ocel		
DIN 6921 ISO ČSN	00900 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem hladkým	8.8, 10.9	A2	
DIN 6921 ISO ČSN	00901 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem ozubeným	8.8	A2	
DIN ISO ČSN	00930 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem RIPP	100		
DIN ISO ČSN	00940 	Šroub se šestihrannou hlavou a límcem TENSILOCK	90/100		
DIN 6923 ISO 4161 ČSN	11010 	Matice šestihranná s límcem hladkým	8, 10	A2, A4	
DIN 6923 ISO 4161 ČSN	11000 	Matice šestihranná s límcem ozubeným	8, 10	A2, A4	
DIN ISO ČSN	11020 	Matice šestihranná s ozubeným límcem RIPP	10		
DIN ISO ČSN	11040 	Matice šestihranná s ozubeným límcem TENSILOCK	8/10		
DIN 6924 ISO 7040 ČSN 021492	10962 	Matice šestihranná samojistná s nekovovou vložkou	8		
DIN 6925 ISO 7042 ČSN	10990 	Matice šestihranná samojistná, celokovová	8		
DIN 6926 ISO ČSN	11100 	Matice šestihranná samojistná s límcem a nekovovou vložkou	8		
DIN 6927 ISO ČSN	11150 	Matice šestihranná samojistná s límcem, celokovová	8		













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 6928C ISO ČSN	06310 	Šroub do plechu se šestihrannou hlavou a límcem (ostrá špička)	ocel		
DIN 125A ISO 7089 ČSN 021702	13000 	Podložka plochá, forma A	ocel	A2, A4	MS, PA, CU, AL
DIN 125B ISO 7090 ČSN 021702	13010 	Podložka plochá, forma B (se zkosenou hranou)	ocel		
DIN 7337 ISO ČSN 022391	18000 	Nýt trhací s plochou hlavou	ocel/ocel	A2/A2	AL/ST, AL/A2, AL/AL, CU/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18200 	Nýt trhací se zápustnou hlavou	ocel/ocel	A2/A2	AL/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18010-18080 	Nýt trhací s velkou plochou hlavou	ocel/ocel		AL/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18250 	Nýt trhací těsnící	ocel/ocel		AL/ST, AL/A2, AL/AL
DIN 7337 ISO ČSN	18255 	Nýt trhací těsnící se zápustnou hlavou			AL/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18100 	Nýt trhací rozpěrný			AL/AL
DIN 7337 ISO ČSN	18105 	Nýt trhací slupkový			AL/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18260 	Nýt trhací vysokopevnostní	ocel/ocel		AL/AL
DIN 7337 ISO ČSN	18270 	Nýt trhací vroubkovaný			AL/ST
DIN 7337 ISO ČSN	18280 	Nýt trhací vícesvěrný			AL/ST, AL/A2
DIN 7338A ISO ČSN 022330	18350 	Nýt s plochou hlavou plný, forma A	ocel		CU, AL













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 7338B ISO ČSN 022331	18360	 Nýt s plochou hlavou polodutý, forma B			CU, AL
DIN 7338C ISO ČSN 022381	18370	 Nýt s plochou hlavou dutý, forma C			CU
DIN 7339 ISO ČSN 022381	18300	 Nýt trubkový			MS, CU, AL
DIN 7340A ISO ČSN 022380	18310	 Nýt trubkový, forma A	ocel		MS
DIN 7343 ISO 8750 ČSN 022162	18600	 Kolík pružný spirálový - pro běžné zatížení	ocel		A1
DIN 7344 ISO 8748 ČSN 022163	18610	 Kolík pružný spirálový - pro velké zatížení	ocel		
DIN 7346 ISO ČSN 022156	18580	 Kolík pružný válcový se štěrbínou - pro malé zatížení	ocel		
DIN 7349 ISO ČSN 021708	13020	 Podložka pro upínací zařízení	ocel		A2, A4
DIN ISO 7379 ČSN	03280	 Šroub lícovaný s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	12.9		A2
DIN ISO 7380 ČSN	03400	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a vnitřním šestihranem (BUTTON)	10.9	A2, A4	
DIN ISO ~7380 ČSN	03406	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřním šestihranem a středovým čepem (BUTTON)		A2	
DIN ISO ~7380 ČSN	03430	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a drážkou TORX (BUTTON)	10.9		
DIN ISO ~7380 ČSN	03405	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou, s drážkou TORX a středovým čepem (BUTTON)		A2	
DIN ISO ~7380FL ČSN	03450	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a límcem, s vnitřním šestihranem (BUTTON)	10.9	A2	













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ~7380FL ČSN	03454	 Šroub s válcovou hlavou zaoblenou a límcem, s drážkou TORX (BUTTON)	10.9	A2	
DIN 7500C ISO ČSN 021223	07200	 Šroub závitotvorný s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
DIN 7500C ISO ČSN	07210	 Šroub závitotvorný s půlkulatou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7500D ISO ČSN	07220	 Šroub závitotvorný se šestihrannou hlavou s límcem	ocel	A2	
DIN 7500E ISO ČSN	07230	 Šroub závitotvorný s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	ocel		
DIN 7500M ISO ČSN 021224	07240	 Šroub závitotvorný se zápustnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
DIN 7500M ISO ČSN	07250	 Šroub závitotvorný se zápustnou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7504K ISO 15480 ČSN	06700	 Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou s límcem	ocel	A2	
DIN 7504K +podl ISO ČSN	06750	 Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou s límcem a podložkou s gumou	ocel	A2	
DIN 7504N ISO 15481 ČSN	06600	 Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel	A2	
DIN 7504N ISO ČSN	06602	 Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7504N ISO ČSN	06603, 06604	 Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou a drážkou SQUARE nebo QUADREX	ocel		
DIN 7504R ISO ČSN	06660	 Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou s límcem a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel		
DIN 7504P ISO 15482 ČSN	06500	 Šroub samovrtný TEX se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel	A2	













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ~7504P ISO ČSN	06540 	Šroub samovrtný TEX se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS, s křídélky	ocel		
DIN 7504P ISO ČSN	06502 	Šroub samovrtný TEX se zápusťnou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN ~7504P ISO ČSN	06550 	Šroub samovrtný TEX se zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s křídélky	ocel		
DIN 7513A ISO ČSN	07000 	Šroub závitořezný se šestihrannou hlavou	ocel		
DIN 7513B ISO ČSN 021226	07050 	Šroub závitořezný s válcovou hlavou a průběžnou drážkou	ocel		
DIN 7516A ISO ČSN	07100 	Šroub závitořezný s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel		
DIN 7516A ISO ČSN	07105 	Šroub závitořezný s půlkulatou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7516D ISO ČSN	07150 	Šroub závitořezný se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel		
DIN 7516D ISO ČSN	07155 	Šroub závitořezný se zápusťnou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7516E ISO ČSN	07120 	Šroub závitořezný s čočkovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	ocel		
DIN 7516E ISO ČSN	07125 	Šroub závitořezný s čočkovou hlavou a drážkou TORX	ocel		
DIN 7603 ISO ČSN	13210-13225 	Podložka těsnící			CU, AL
DIN 7604A ISO ČSN 021915	04080 	Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým, forma A	ocel		A4, MS
DIN 7965A ISO ČSN	16530 	Matice závrtná s drážkou, typ A	ocel		








norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	16510 	Matice závrtná kuželová s vnitřním šestihranem (typ E)	ocel		
DIN ISO ČSN	16520 	Matice závrtná kuželová s límcem a vnitřním šestihranem (typ D)	ocel		
DIN ISO ČSN	11450 	Matice narážecí	ocel		
DIN 7967 ISO ČSN	11650 	Matice šestihranná pojistná z plechu	ocel		
DIN 7968 ISO ČSN	01520 	Šroub lícovaný se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	5.6, 8.8		
DIN 7969 ISO ČSN	00650 	Šroub se zápusťnou hlavou pro ocelové konstrukce, s neprůběžnou drážkou	4.6		
DIN 7971C ISO 1481 ČSN 021232	06055 	Šroub do plechu s válcovou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7971F ISO ČSN	06057 	Šroub do plechu s válcovou hlavou a průběžnou drážkou (tupá špička)	ocel		
DIN 7972C ISO 1482 ČSN 021236	06170 	Šroub do plechu se zápusťnou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7973C ISO 1483 ČSN 021238	06250 	Šroub do plechu s čočkovou hlavou a průběžnou drážkou (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7976C ISO 1479 ČSN 021231	06300 	Šroub do plechu se šestihrannou hlavou (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7976F ISO 1479 ČSN	06305 	Šroub do plechu se šestihrannou hlavou (tupá špička)	ocel		
DIN 6928C ISO ČSN	06310 	Šroub do plechu se šestihrannou hlavou a límcem (ostrá špička)	ocel		
DIN ISO ČSN	06340, 06341, 06342, 06343, 06344 	Šroub fasádní se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (ostrá špička)		A2	









norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN ISO ČSN	06345, 06346, 06347, 06348, 06349 	Šroub fasádní se šestihrannou hlavou a těsnící podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (tupá špička)		A2	
DIN ISO ČSN	06058 	Šroub do plechu s válcovou hlavou dle DIN 912 a vnitřním šestihranem (ostrá špička)		A2	
DIN 7977 ISO 8737 ČSN 022154	18640 	Kolík kuželový s vnějším závitem	ocel		
DIN 7978 ISO 8736 ČSN 022155	18650 	Kolík kuželový s vnitřním závitem	ocel		
DIN 7979D ISO 8735 ČSN 022149	18740 	Kolík válcový kalený s vnitřním závitem	ocel		
DIN 7980 ISO ČSN 021740	13900 	Podložka pružná se čtvercovým průřezem	ocel	A2, A4	
DIN 7981C ISO 7049 ČSN 021235	06000 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	ocel	A2, A4	
DIN 7981C ISO 7049 ČSN 021235	06001 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	ocel	A2, A4	
DIN 7981C ISO 7049 ČSN 021235	06002 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7981C ISO ČSN		Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a ostatními drážkami dle obr. (ostrá špička)		A2	
DIN 7981F ISO 7049 ČSN 021235	06050 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (tupá špička)	ocel	A2	
DIN 7981F ISO 7049 ČSN 021235	06051 	Šroub do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)	ocel		
DIN 7982C ISO 7050 ČSN 021237	06100 	Šroub do plechu se zápustnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	ocel	A2, A4	
DIN 7982C ISO 7050 ČSN 021237	06101 	Šroub do plechu se zápustnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	ocel	A2, A4	

norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 7982C ISO 7050 ČSN 021237	06102 	Šroub do plechu se zápusťnou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)	ocel	A2	
DIN 7982C ISO ČSN		Šroub do plechu se zápusťnou hlavou a ostatními drážkami dle obr. (ostrá špička)		A2	
DIN 7982F ISO 7050 ČSN 021237	06150 	Šroub do plechu se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)	ocel		
DIN 7983C ISO 7051 ČSN 021239	06200 	Šroub do plechu s čočkovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	ocel	A2, A4	
DIN 7983C ISO 7051 ČSN 021239	06201 	Šroub do plechu s čočkovou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	ocel	A2, A4	
DIN 7983C ISO 7051 ČSN 021239	06202 	Šroub do plechu s čočkovou hlavou a drážkou TORX (ostrá špička)		A2	
DIN 7984 ISO ČSN	03100 	Šroub s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem	8.8, 10.9	A2, A4	
DIN ISO ČSN	03170 	Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a límcem RIPP	100		
DIN 7985 ISO 7045 ČSN 021147	05100 	Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	4.8	A2, A4	
DIN 7985 ISO 7045 ČSN 021147	05101 	Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	4.8	A2, A4	
DIN 7985 ISO 7045 ČSN 021147	05102 	Šroub s půlkulatou hlavou a drážkou TORX	4.8	A2, A4	
DIN 7989A ISO ČSN 021708	13300 	Podložka pro ocelové konstrukce lisovaná, forma A	ocel		
DIN 7989B ISO ČSN 021708	13310 	Podložka pro ocelové konstrukce soustružená, forma B	ocel		
DIN 7990 ISO ČSN 021308	00640 	Šroub se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	4.6, 5.6 (5.8), 8.8		

norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 7991 ISO 10642 ČSN 021144	03300 	Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem	8.8, 10.9	A2, A4	
DIN ~7991 ISO ČSN	03305 	Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem a středovým čepem		A2	
DIN 7991 ISO ČSN	03310 	Šroub se zápustnou hlavou a drážkou TORX	8.8	A2, A4	
DIN ~7991 ISO ČSN	03315 	Šroub se zápustnou hlavou a drážkou TORX, se středovým čepem		A2	
DIN ~7991 ISO ČSN	03316 	Šroub se zápustnou hlavou se dvěma dírami		A2	
DIN 7993A ISO ČSN	14500 	Kroužek pojistný rozpěrný pro hřídel	ocel		
DIN 7993B ISO ČSN	14510 	Kroužek pojistný rozpěrný pro díru	ocel		
DIN 7995 ISO ČSN	08400 	Vrut do dřeva s čochkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE		A2	
DIN ~7995 Z ISO ČSN	08410, 08411, 08412 	Vrut do dřeva s čochkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)		A2	
DIN ~7995 T ISO ČSN	08413, 08414, 08415 	Vrut do dřeva s čochkovou hlavou a drážkou TORX, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)		A2	
DIN 7996 ISO ČSN	08362 	Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
DIN 7997 ISO ČSN	08625 	Vrut do dřeva se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE		A2	
DIN 7999 EN14399-8 ČSN	01450 	Šroub lícovaný se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	10.9		
DIN 934 ISO 8673 ČSN 021401	10030 	Matice šestihranná přesná (~0,8d) s jemným závitem	8, 10	A2, A4	MS













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 934 ISO 8673 ČSN 021401	10050	 Matice šestihranná přesná (~0,8d), s jemným levým závitem	8		
DIN 936 ISO 8675 ČSN 021403	10330	 Matice šestihranná nízká, s jemným závitem	14H, 17H	A2, A4	
DIN 936 ISO 8675 ČSN 021403	10350	 Matice šestihranná nízká, s jemným levým závitem	14H, 17H		
DIN 961 ISO 8676 ČSN 021103	00800	 Šroub se šestihrannou hlavou a celým jemným závitem	8.8, 10.9		
DIN 960 ISO 8765 ČSN 021101	00700	 Šroub se šestihrannou hlavou a částečným jemným závitem	8.8, 10.9		
DIN 9021 ISO 7093 ČSN 021726	13500	 Podložka pod nýty	ocel	A2, A4	MS
DIN 7991 ISO 10642 ČSN 021144	03300	 Šroub se zápusťnou hlavou s vnitřním šestihranem	8.8, 10.9	A2, A4	
DIN 11023 ISO ČSN	14603	 Zákolník	ocel		
DIN ~11024 ISO ČSN	19000	 Závlačka pružinová jednoduchá (Springlock single)	ocel		
DIN 11024 ISO ČSN	19010	 Závlačka pružinová dvojitá (Springlock double)	ocel	A4	
DIN ~6914 EN14399-4 ČSN	00850	 Šroub se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	10.9		
DIN ~6915 EN14399-4 ČSN	10100	 Matice se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce	10		
DIN ~6916 EN14399-6 ČSN	13250	 Podložka kruhová pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí	ocel		
DIN 7999 EN14399-8 ČSN	01450	 Šroub lícovaný se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	10.9		














norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 15237 ISO ČSN 021329	00440	 Šroub korečkový se zápustnou hlavou, včetně podložky a matice	3.6		
DIN 18182D ISO ČSN	08700	 Vrut do sádrokartonu se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS, dvouchodý závit	ocel		
DIN 18182E ISO ČSN	08720	 Vrut do sádrokartonu se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS, jednochodý závit (COARSE)	ocel		
DIN ISO ČSN	08740	 Vrut do sádrokartonu samovrtný, se zápustnou hlavou a drážkou PHILLIPS, s vrtákem na špičce	ocel		
DIN ISO ČSN	08750	 Vrut do sádrokartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, dvouchodý závit	ocel		
DIN ISO ČSN	08760	 Vrut do sádrokartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, jednochodý závit (COARSE)	ocel		
DIN ISO ČSN	08520	 Vrut do cementotřískových desek CETRIS se zápustnou hlavou s břity, dvouchodým závitěm HI-LOW a tvrzeným hrotem, s drážkou PHILLIPS	ocel		
DIN 32501 ISO ČSN	15900	 Šroub pro navařování	ocel	A2	
DIN 70852 ISO ČSN	10510	 Matice válcová se zářezy po obvodě, s jemným závitěm	17H		
DIN 70952A ISO ČSN	14350	 Podložka pojistná pro matice DIN 70852	ocel		
DIN 71412A ISO ČSN	19100	 Maznice kulová přímá (180°) s metrickým závitěm	5.8	A4	
DIN 71412A ISO ČSN	19110	 Maznice kulová přímá (180°) s trubkovým závitěm	5.8		
DIN 71412B ISO ČSN	19120	 Maznice kulová šikmá (45°) s metrickým závitěm	5.8		
DIN 71412B ISO ČSN	19130	 Maznice kulová šikmá (45°) s trubkovým závitěm	5.8		













norma	kód	jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
DIN 71412C ISO ČSN	19140	 Maznice kulová pravoúhlá (90°) s metrickým závitem	5.8		
DIN 71412C ISO ČSN	19150	 Maznice kulová pravoúhlá (90°) s trubkovým závitem	5.8		
DIN 74361A ISO ČSN	10700	 Matice kolová, forma A	8		
DIN 74361B ISO ČSN	10705	 Matice kolová, forma B	10		
DIN 74361C ISO ČSN	13950	 Podložka pružná pro kolové matice, forma C	ocel		
DIN 80701 ISO ČSN	11380	 Matice motýlková	ocel	A4	MS
DIN 80705 ISO ČSN	10355	 Matice šestihranná, nízká forma, jemný metrický závit	14H		
DIN 82101 ISO ČSN	15644	 Zámek řetězu, typ D	ocel	A2	





























NENORMOVANÉ POLOŽKY















kód		jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
00480		Šroub lešenářský se šestihrannou hlavou	8.8		
00930		Šroub se šestihrannou hlavou a límcem RIPP	100		
00940		Šroub se šestihrannou hlavou a límcem TENSILOCK	100		
03170		Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem a límcem RIPP	100		
03250		Šroub s válcovou hlavou extra nízkou a vnitřním šestihranem	10.9		
03460		Šroub s nízkou půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou (BECHER)	ocel	A2	
08000		Univerzální vrt se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s celým závitem	ocel	A2, A4	
08020		Univerzální vrt se zápusťnou hlavou a drážkou POZIDRIVE, s částečným závitem	ocel	A2, A4	
08060		Univerzální vrt se zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s celým nebo částečným závitem	ocel	A2	
08080		Univerzální vrt se zápusťnou hlavou a drážkou QUADREX	ocel		
08300		Univerzální vrt s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	
08500		Univerzální vrt s čočkovou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel	A2	














kód		jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
08520		Vrut do cementotřískových desek CETRIS se zápusnou hlavou s bříty, dvouchodým závitem HI-LOW a tvrzeným hrotem, s drážkou PHILLIPS	ocel		
08550		Univerzální vrut s čochkovou hlavou s límcem, s drážkou POZIDRIVE	ocel		
08555		Vrut konstrukční s talířovou hlavou, drážkou TORX, s frézovacím segmentem na těle a řeznou špičkou	ocel		
08556		Vrut konstrukční se zápusnou hlavou, drážkou TORX, s frézovacím segmentem na těle a řeznou špičkou	ocel		
14865		Podložka pro konstrukční vruty se zápusnou hlavou	ocel		
08557		Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s vrtákem na špičce	ocel		
08558		Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s frézovacím segmentem na špičce	ocel	A4	
08560		Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s řeznou rýhou na špičce		A2, A4	
08570		Vrut s malou zápusnou hlavou a drážkou TORX, s vrtákem na špičce	ocel		
08572		Vrut se zápusnou hlavou a drážkou TORX do tvrdého dřeva		A4	
08574		Vrut distanční se zápusnou hlavou a drážkou TORX, s kroužky pod hlavou	ocel		
08600, 08605		Vrut s půlkulatou hlavou širokou s drážkou TORX	ocel	A2	
08740		Vrut do sádrokartonu samovrtný, se zápusnou hlavou a drážkou PHILLIPS, s vrtákem na špičce	ocel		
08750		Vrut do sádrokartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, dvouchodý závit	ocel		










kód	jazykový popis	materiál		
		ocel	nerez	ostatní
08760	 Vrut do sádkartonu s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, jednochodý závit (COARSE)	ocel		
08800	 Vrut zemní pro trubku	ocel		
08810	 Vrut zemní pro hranol	ocel		
08820	 Vrut zemní plastový			Plast
08900	 Kombinovaný šroub/vrut	ocel	A2, A4	
10110	 Matice lešenářská, čtyřhranná s límcem	ocel		
10600	 Matice válcová pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitěm	ocel		
10810	 Matice šestihranná prodlužovací		A1	
10850	 Matice válcová prodlužovací	ocel	A2, A4	
10855	 Sloupek distanční šestihranný, s vnitřním a vnějším závitěm	ocel		
10860	 Sloupek distanční šestihranný, s vnitřním závitěm oboustranný	ocel		
11020	 Matice šestihranná s ozubeným límcem RIPP	10		
11040	 Matice šestihranná s ozubeným límcem TENSILOCK	8/10		
11405	 Matice přivařovací plochá k bodovému přivařování	ocel		

kód		jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
11450		Matice narážecí	ocel		
11670		Matice trapézová válcová, vysoká 1,5d	ocel		
11677		Matice trapézová šestihranná, vysoká 1,5d	ocel		
11700, 11705		Matice nýťovací s plochou hlavou, hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	AL
11710, 11715		Matice nýťovací s plochou hlavou, rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
11750, 11755		Matice nýťovací se zápustnou hlavou, hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	AL
11760, 11765		Matice nýťovací se zápustnou hlavou, rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
11730, 11735		Matice nýťovací s malou zápustnou hlavou, hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	AL
11740, 11745		Matice nýťovací s malou zápustnou hlavou, rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
11850, 11855		Matice nýťovací s plochou hlavou, šestihranná nebo do poloviny šestihranná, otevřená	ocel	A2	
11870, 11875		Matice nýťovací s malou zápustnou hlavou, šestihranná nebo do poloviny šestihranná, otevřená	ocel	A2	
11930		Matice lisovací šestihranná KALEI	ocel		
11950		Matice lisovací kulatá	ocel		
11970		Matice zápustná 110° s drážkou	ocel		

kód		jazykový popis	materiál		
			ocel	nerez	ostatní
13600		Podložka velkoplošná, karosářská	ocel	A2, A4	
14000		Podložka SCHNORR, forma S - pro šrouby v pevnosti 5.8	ocel	A2	
14050		Podložka SCHNORR, forma VS - zesílená, pro šrouby v pevnosti 8.8 a 10.9	ocel	A2	
14100		Podložka HEDTMANN	ocel		
14120		Podložka NORD-LOCK pro šrouby s válcovou hlavou	ocel	A4	
14122		Podložka NORD-LOCK pro šrouby se šestihrannou hlavou	ocel	A4	
14155		Podložka TECKENTRUP, forma Z - pro šrouby s válcovou hlavou v pevnostech 8.8 a 10.9	ocel		
14160		Podložka TECKENTRUP, forma K - s kontaktními výstupky pro šrouby v pevnostech 5.8-10.9	ocel	A4	
14170		Podložka TECKENTRUP, forma S - s malým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnosti 5.8	ocel	A4	
14175		Podložka TECKENTRUP, forma M - se středním vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 8.8 a 10.9	ocel	A4	
14180		Podložka TECKENTRUP, forma B - s velkým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 10.9 a 12.9	ocel	A4	
14550, 14560		Podložka pojistná STARLOCK, otevřená nebo uzavřená	ocel	A2	
14606		Podložka RIPP-LOCK	ocel		
14650		Podložka s těsnící gumou	ocel/pryž	A2/pryž	

kód	jazykový popis	materiál		
		ocel	nerez	ostatní
14660, 14670	 Podložka pro připevňování střešních krytin	ocel		AL
14680	 Podložka pryžová těsnící pro připevňování střešních krytin			pryž
14860	 Podložka pro šroub se zápusťnou hlavou 90°	ocel	A2	AL
14865	 Podložka pro konstrukční vruty se zápusťnou hlavou	ocel		
14889, 14890	 Podložka sedlářská rolovaná a nerolovaná	ocel		
15260	 Šroub s okem	ocel		
15261	 Šroub s okem otevřeným	ocel		
15262	 Šroub s hákem	ocel		
15263	 Vrut s okem	ocel		
15264	 Vrut s okem otevřeným	ocel		
15265	 Vrut s hákem	ocel		
15825	 Šroub s T hlavou, dle ČSN	ocel		
16000	 Vrut konfirmát se zápusťnou hlavou a vnitřním šestihranem	ocel		
16050	 Vrut konfirmát s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem	ocel		

kód	jazykový popis	materiál		
		ocel	nerez	ostatní
16080, 16100	 Vrut konfirmát s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	ocel		
16130, 16150	 Vrut nábytkářský s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	ocel		
16250-16300	 Šroub nábytkářský s válcovou hlavou	ocel		
16400, 16420	 Eurovrut se zápustnou nebo půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	ocel		
16510	 Matice závrtná kuželová s vnitřním šestihranem typ E	ocel		
16520	 Matice závrtná kuželová s vnitřním šestihranem typ D (s límcem)	ocel		
16590, 16600	 Matice nábytkářská a vnitřním šestihranem	ocel		
16640	 Článek nábytkářský	ocel		
16680	 Článek nábytkářský spojovací	ocel		
16800	 Krytka na vrut se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE			PA
16820, 16830	 Krytka na vrut konfirmát			PA
16840-16860	 Krytka na TEX s límcem			PA
16870	 Krytka na vrut se zápustnou hlavou a drážkou TORX			PA
16900	 Krytka na šestihranný šroub, rovná			PA

kód	jazykový popis	materiál		
		ocel	nerez	ostatní
16910	 Krytka na šestihrannou matici, klobouková			PA
18450	 Hřeb šroubový zarážecí s půlkulatou hlavou	ocel		
19200-19240	 Matice v kleci	ocel		A2/ST
43000	 Hřebík stavební	ocel		
43010	 Hřebík kolářský	ocel		
43020	 Hřebík do krytiny	ocel		
43050	 Hřebík kroucený	ocel		
43060	 Hřebík čalounický	ocel		
43070	 Hřebík konvexní	ocel		
43140, 43150, 43160	 Hřebík nastřelovací bez podložky, s jednou podložkou nebo dvěma podložkami	ocel		
43300	 Hřebík kalený s plochou hlavou	ocel		
43320	 Hřebík kalený se zápusťnou hlavou	ocel		
43340	 Hřebík kalený s půlkulatou hlavou	ocel		
43360	 Skoba kalená	ocel		

PŘEVODNÍK NOREM ČSN-DIN DIN-ČSN

ČSN	DIN
1101	931
1101	960
1103	933
1103	961
1105	933 Sz
1111	609
1112	610
1115	561
1116	564
1121	479
1122	478
1122	480
1128	404
1130	920
1131	84
1137	85
1143	912
1147	7985
1151	963
1152	965
1155	964
1156	966
1161	464
1162	653
1167	444
1174	938
1176	939
1178	835
1181	551
1182	438
1183	417
1185	553
1187	913
1189	915
1191	914
1226	7513
1231	7976
1232	7971
1235	7981
1236	7972
1237	7982
1238	7973
1239	7983
1301	601
1303	558
1308	7990
1315	607
1319	603
1324	604

ČSN	DIN
1326	608
1327	605
1329	15237
1341	261
1343	186
1365	316
1369	580
1391	529
1401	934
1403	439
1403	936
1411	935
1412	937
1416	562
1431	917
1441	1816
1444	546
1449	981
1449	1804
1455	929
1461	466
1462	467
1492	980
1492	982
1492	985
1601	555
1604	6334
1624	557
1665	315
1669	582
1682	1478
1682	1480
1683	1479
1702	125
1703	433
1706	1440
1706	1441
1708	7989
1721	126
1724	436
1726	9021
1727	440 R
1728	440 V
1731	128
1733	137
1739	434
1739	435
1740	7980

ČSN	DIN
1741	127
1744	6797
1745	6798 A
1746	6798 I
1751	93
1753	432
1781	94
1810	571
1812	96
1814	97
1815	95
1913	906
1913	909
1915	910
1915	7604
1938	908
2107	1443
2111	1444
2150	7
2151	7979
2152	6325
2153	1
2154	258
2154	7977
2155	7978
2156	1481
2156	7346
2162	7343
2170	1471
2171	1472
2173	1473
2174	1474
2175	1475
2190	1476
2191	1477
2195	1476
2301	660
2301	124
2311	661
2330	7338
2513	6885
2514	6887
2910	705
2912	703
2924	7993
2929	6799
2930	471
2931	472

DIN	ČSN
1	2153
7	2150
84	1131
85	1137
93	1751
94	1781
95	1815
96	1812
97	1814
124	2301
125	1702
126	1721
127	1741
128	1731
137	1733
186	1343
258	2154
261	1341
315	1665
316	1365
404	1128
417	1183
432	1753
433	1703
434	1739
435	1739
436	1724
438	1182
439	1403
440 R	1727
440 V	1728
444	1167
464	1161
466	1461
467	1462
471	2930
472	2931
478	1122
479	1121
480	1122
529	1391
546	1444
551	1181
553	1185
555	1601
557	1624
558	1303
561	1115
562	1416

ČSN	DIN
564	1116
571	1810
580	1369
582	1669
601	1301
603	1319
604	1324
605	1327
607	1315
608	1326
609	1111
610	1112
653	1162
660	2301
661	2311
703	2912
705	2910
835	1178
906	1913
908	1938
909	1913
910	1915
912	1143
913	1187
914	1191
915	1189
917	1431
920	1130
929	1455
931	1101
933	1103
933 Sz	1105
934	1401
935	1411
936	1403
937	1412
938	1174
939	1176
960	1101
961	1103
963	1151
964	1155
965	1152
966	1156
980	1492
981	1449
982	1492
985	1492

ČSN	DIN
1440	1706
1441	1706
1443	2107
1444	2111
1471	2170
1472	2171
1473	2173
1474	2174
1475	2175
1476	2190
1476	2195
1477	2191
1478	1682
1479	1683
1480	1682
1481	2156
1804	1449
1816	1441
6325	2152
6334	1604
6797	1744
6798 A	1745
6798 I	1746
6799	2929
6885	2513
6887	2514
7338	2330
7343	2162
7346	2156
7513	1226
7604	1915
7971	1232
7972	1236
7973	1238
7976	1231
7977	2154
7978	2155
7979	2151
7980	1740
7981	1235
7982	1237
7983	1239
7985	1147
7989	1708
7990	1308
7993	2924
9021	1726
15237	1329

PŘEVODNÍK NOREM DIN-ISO-ČSN

DIN	ISO	EN
1	2339	22339
7	2338	
84	1207	
85	1580	
94	1234	
125	7089	
125	7090	
126	7091	
417	7435	27435
427	2342	
433	7092	
438	7436	27436
439	4035	
439	4036	
439	8675	
440	7094	
508	299	
551	4766	24766
553	7434	27434
555	4034	
558	4018	
601	4016	
603	8677	
660	1051	
661	1051	
662	1051	
674	1051	
675	1051	
787	299	
911	2936	
912	4762	
913	4026	
914	4027	
915	4028	
916	4029	
931	4014	
933	4017	
934	4032	
934	8673	

DIN	ISO	EN
935	7035	
937	7038	
960	8765	
961	8676	
963	2009	
964	2010	
965	7046	
966	7047	
979	7038	
980	7042	
980	7719	
980	10513	
982	7040	
982	10512	
985	10511	
985	10512	
1440	8738	28738
1443	2340	22340
1444	2341	22341
1470	8739	
1471	8744	
1472	8745	
1473	8740	
1474	8741	
1475	8742	
1475	8743	28743
1476	8746	
1477	8747	
1481	8752	
6325	8734	
6791	1051	
6792	1051	
6796	10670	
6883	2492	
6884	2492	
6885	773	
6885	2491	
6886	774	
6887	774	

DIN	ISO	EN
6888	3912	
6900	10644	
6901	10510	
6921	8100	1665
6921	8102	1665
6922	4162	1662, 1665
6922	8104	1662
6923	4161	1661
6923	10663	1661
6926	7043	1663/1666
6926	12125	
6927	7044	1664, 1667
6927	12126	
6928	7053	
6928	10509	
7343	8750	
7343	8751	
7344	8748	
7346	13337	
7504	15480	
7504	15481	
7504	15482	
7504	15483	
7971	1481	
7972	1482	
7973	1483	
7976	1479	
7977	8737	29737
7978	8736	28736
7979	8733	
7979	8735	
7981	7049	
7982	7050	
7983	7051	
7985	7045	
7991	10642	
9021	7093	
9841	7379	

PŘEVODNÍK NOREM ISO-DIN-EN

ISO	DIN	EN
299	508	
299	787	
773	6885	
774	6886	
774	6887	
1051	660	
1051	661	
1051	662	
1051	674	
1051	675	
1051	6791	
1051	6792	
1207	84	
1234	94	
1479	7976	
1481	7971	
1482	7972	
1483	7973	
1580	85	
2009	963	
2010	964	
2338	7	
2339	1	22339
2340	1443	22340
2341	1444	22341
2342	427	
2491	6885	
2492	6883	
2492	6884	
2936	911	
3912	6888	
4014	931	
4016	601	
4017	933	
4018	558	
4026	913	
4027	914	
4028	915	
4029	916	
4032	934	

ISO	DIN	EN
4034	555	
4035	439	
4036	439	
4161	6923	1661
4162	6922	1662, 1665
4762	912	
4766	551	24766
7035	935	
7038	937	
7038	979	
7040	982	
7042	980	
7043	6926	1663/1666
7044	6927	1664, 1667
7045	7985	
7046	965	
7047	966	
7049	7981	
7050	7982	
7051	7983	
7053	6928	
7089	125	
7090	125	
7091	126	
7092	433	
7093	9021	
7094	440	
7379	9841	
7434	553	27434
7435	417	27435
7436	438	27436
7719	980	
8100	6921	1665
8102	6921	1665
8104	6922	1662
8673	934	
8675	439	
8676	961	
8677	603	
8733	7979	

ISO	DIN	EN
8734	6325	
8735	7979	
8736	7978	28736
8737	7977	29737
8738	1440	28738
8739	1470	
8740	1473	
8741	1474	
8742	1475	
8743	1475	28743
8744	1471	
8745	1472	
8746	1476	
8747	1477	
8748	7344	
8750	7343	
8751	7343	
8752	1481	
8765	960	
10509	6928	
10510	6901	
10511	985	
10512	982	
10512	985	
10513	980	
10642	7991	
10644	6900	
10663	6923	1661
10670	6796	
12125	6926	
12126	6927	
13337	7346	
15480	7504	
15481	7504	
15482	7504	
15483	7504	

REJSTŘÍK

Č		
Čep bez hlavy		
- tolerance h11	20, 23	
- tolerance h11, s dírami	20, 23	
Čep s hlavou		
- tolerance h11	20, 23	
- tolerance h11, s dírou	21, 23	
Článek nábytkářský	45	
Článek nábytkářský spojovací	45	
E		
Eurovrut s půlkulatou hlavou	45	
Eurovrut se zápustnou hlavou	45	
H		
Hřeb rýhovaný		
- s půlkulatou hlavou	21	
- se zápustnou hlavou	21	
Hřeb šroubový zarážecí s půlkulatou hlavou	45	
Hřebík čalounický	46	
Hřebík do krytiny	46	
Hřebík kalený		
- s plochou hlavou	46	
- s půlkulatou hlavou	46	
- se zápustnou hlavou	46	
Hřebík kolářský	46	
Hřebík konvexní	46	
Hřebík kroucený	46	
Hřebík nastřelovací bez podložky, s jednou nebo dvěma podložkami	46	
Hřebík stavební	46	
K		
Klíč zástrčný pro šrouby		
- s drážkou TORX (tvar „L“)	13	
- s drážkou TORX a středovým čepem (tvar „L“)	13	
- s vnitřním šestihranem (tvar „L“)	13	
- s vnitřním šestihranem a středovým čepem (tvar „L“)	13	
Klika s průchozím závitem	5	
Klín s nosem	26	
Kolík kuželový		
- broušený kalený	4, 23	
- broušený nekalený	4, 23	
- rýhovaný do poloviny délky	21	
- rýhovaný po celé délce	21	
- s vnějším závitem	7, 33	
- s vnitřním závitem	33	
- soustružený nekalený	4, 23	
Kolík pružný spirálový		
- pro běžné zatížení	29	
- pro velké zatížení	29	
Kolík pružný válcový se štěrbinou		
- pro malé zatížení	29	
- pro velké zatížení	22	
Kolík válcový		
- kalený s vnitřním závitem	33	
- kalený broušený, tolerance m6 a h6	24	
- rýhovaný po celé délce	21	
- s kuželovým rýhováním do poloviny délky	21	
- s rýhováním ve střední třetině délky	21	
- soustružený, nekalený	4	
- soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí h8	4, 23	
- soustružený, nekalený, dle ISO, s tolerancí m6	4, 23	
Kombinovaný šroub/vrut	41	
Kroužek pojistný		
- pro díru	9	
- pro hřidel	9	
- rozpěrný pro díru	35	
- rozpěrný pro hřidel	35	
- třmenový	26	
Kroužek stavěcí		
- se stavěcím šroubem (těžké provedení)	12	
- se stavěcím šroubem, forma A (lehké provedení)	12	
- s otvorem pro čep, forma B (lehké provedení)	12	
Krytka celokovová vřtačovací	9	
Krytka na šestihrannou matici, klobouková	46	
Krytka na šestihranný šroub, rovná	45	
Krytka na TEX s límcem	45	
Krytka na vrut		
- konfirmát	45	
- se zápustnou hlavou a drážkou POZIDRIVE	5, 45	
- se zápustnou hlavou a drážkou TORX	5, 45	
Kuželová pánev pro kulové podložky		
- tvar D	24	
- tvar G	24	
L		
Lanko jednopramenné	23	
Lanko šestihranné	23	
M		
Matice čtyřhranná nízká		
- (se sražením)	10	
- (bez sražení)	10	
Matice do T drážky	10	
Matice hrubá šestihranná	10	
Matice kolová		
- forma A	38	
- forma B	38	
Matice korunová		
- nízká forma	17, 19	
- nízká forma, s jemným závitem	17, 19	
- vysoká forma	17	
- vysoká forma, s jemným závitem	17	
- vysoká forma, s levým závitem	17	
Matice křídlová		
- americká forma	7	
- německá forma	7	
Matice lešenářská, čtyřhranná s límcem	16, 41	
Matice lisovací		
- kulatá	42	
- šestihranná KALEI	42	
Matice motýlková	38	
Matice nábytkářská	45	
Matice nárazecí	32, 41	
Matice nýtovací s malou zápustnou hlavou		
- hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
- rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
- šestihranná nebo do poloviny šestihranná, otevřená	42	
Matice nýtovací s plochou hlavou		
- hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
- rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
- šestihranná nebo do poloviny šestihranná, otevřená	42	
Matice nýtovací se zápustnou hlavou		
- hladké tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
- rýhované tělo, otevřená nebo uzavřená	42	
Matice pro napínače (otevřená)		
- s okem a hákem	22	
- s rovnými navařovacími konci	22	
- s vidlicovými konci	22	
- se dvěma háky	22	
- se dvěma oky	22	
Matice pro napínače šestihranná	22	
Matice pro napínače trubková		
- s okem a hákem	21	
- s rovnými navařovacími konci	21	
- s vidlicovými konci	21	
- se dvěma háky	21	
- se dvěma oky	21	
Matice přivařovací		
- čtyřhranná	15	
- plochá k bodovému přivařování	15, 41	
- šestihranná	15	
Matice rýhovaná	9	
Matice rýhovaná, nízká forma	9	
Matice se zvětšeným šestihranem pro ocelové konstrukce	26, 36	
Matice svorníková, forma NF	23	
Matice šestihranná (~0,8d), oversize	17	
Matice šestihranná (~1d)	16	
Matice šestihranná klobouková		
- vysoká forma	22	
- vysoká forma, s jemným závitem	22	
Matice šestihranná nízká	8, 17	
- dle ISO	24	
- s jemným levým závitem	8, 17, 36	
- s jemným závitem	8, 17, 36	
- s levým závitem	8, 17	
Matice šestihranná pojistná z plechu	32	
Matice šestihranná prodlužovací, vysoká 3d	25	
Matice šestihranná přesná		
- (~0,8d)	16	
- (~0,8d) dle ISO	16, 24	
- (~0,8d), s jemným levým závitem	16, 36	
- (~0,8d), s jemným závitem	16, 35	
- (~0,8d), s levým závitem	16	
- (~0,8d), se závitem UNC nebo UNF	16	

Matice šestihranná s límcem	
- hladkým	27
- ozubeným	27
- ozubeným RIPP	27, 41
- ozubeným TENSILOCK	27, 41
Matice šestihranná samojistná	
- celokovová	27
- celokovová, forma V	19
- celokovová, s jemným závitem, forma V	19
- s límcem a nekovovou vložkou	27
- s límcem, celokovová	27
- s nekovovou vložkou	20, 27
- s nekovovou vložkou, jemný závit	20
- s nekovovou vložkou, nízká	20
- s nekovovou vložkou, nízká, s jemným závitem	20
- uzavřená s nekovovou vložkou	20
Matice šestihranná uzavřená	
- dle ČSN, vysoká	15
- nízká	15
- nízká, s jemným závitem	15
Matice šestihranná vysoká	
- 1,5d s nákrůžkem	25
- 1,5d, forma B	24
Matice šestihranná nízká forma	
- s jemným metrickým závitem	38
- s trubkovým závitem	8
Matice šestihranné	
- prodlužovací	25, 41
- s ozubeným límcem RIPP	27
- s ozubeným límcem TENSILOCK	27
Matice trapézová	
- šestihranná, vysoká 1,5d	19, 42
- válcová, vysoká 1,5d	19, 42
Matice v kleci	46
Matice válcová	
- pojistná se zářezy po obvodě, s nekovovou vložkou (GUK), s jemným závitem	20, 22, 41
- prodlužovací	25, 41
- s dírami po obvodě, s jemným závitem	22
- s drážkou	10
- se zářezy po obvodě, s jemným závitem	22, 37
- se zářezy po obvodě, s jemným závitem (KM)	19
Matice zápusťná 110° s drážkou	42
Matice závěsná	11
Matice závěsná s jemným závitem	11
Matice závrtná	
- kuželová s límcem a vnitřním šestihranem (typ D)	32, 45
- kuželová s vnitřním šestihranem (typ E)	32, 45
- s drážkou, typ A	31
Maznice kulová	
- pravoúhlá (90°) s metrickým závitem	38
- pravoúhlá (90°) s trubkovým závitem	38
- přímá (180°) s metrickým závitem	37
- přímá (180°) s trubkovým závitem	37
- šikmá (45°) s metrickým závitem	37
- šikmá (45°) s trubkovým závitem	37
Maznice plochá	
- jemný metrický závit	24
- trubkový závit	24

N

Navařovací konec pro napínače, s maticí	10
Nýt s čochovou hlavou	12
Nýt s plochou hlavou	
- dutý, forma C	29
- plný, forma A	28
- polodutý, forma B	29
Nýt s půlkulatou hlavou	12
Nýt s půlkulatou hlavou nízkou	12
Nýt se zápusťnou hlavou	12
Nýt trhací	
- rozpěrný	28
- s plochou hlavou	28
- s velkou plochou hlavou	28
- se zápusťnou hlavou	28
- slupkový	28
- těsnicí	28
- těsnicí se zápusťnou hlavou	28
- vícesměrný	28
- vroubkovaný	28
- vysokopevnostní	28
Nýt trubkový	29
Nýt trubkový, forma A	29

P

Pero segmentové (Woodruffovo)	26
Pero těsné zaoblené, forma A	26
Podložka čtyřhranná	
- klínová pro I nosníky (sklon 14%)	8, 27
- klínová pro U nosníky (sklon 8%)	8, 27
Podložka HEDTMANN	6, 26, 43
Podložka kruhová	
- pro čepy	20
- pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí	26, 36
Podložka kulová, tvar C	24
Podložka NORD-LOCK	
- pro šrouby s válcovou hlavou	7, 26, 43
- pro šrouby se šestihrannou hlavou	7, 26, 43
Podložka oboustranně ozubená pro dřevěné konstrukce (BULLDOG)	20
Podložka ozubená	
- forma A - s vnějším ozubením	25
- forma I - s vnitřním ozubením	25
- forma V - s vnějším ozubením	25
Podložka plochá	6
- pro dřevěné konstrukce	20
- se zvětšeným vnějším průměrem	6
- forma A	6, 28
- forma A	6, 28
Podložka pod nýty	36
Podložka pojistná	
- MB pro kruhové matice DIN 981 (KM)	24
- pro matice DIN 70852	37
- pružná pro šroubové spoje	25
- s jazýčkem	4
- s vnějšímnosem	8
- s vnitřnímnosem	9
- se dvěma jazýčky	9
Podložka pojistná STARLOCK, otevřená nebo uzavřená	9, 26, 43
Podložka pro dřevěné konstrukce	
- se čtvercovým otvorem, forma V	8
- dle ČSN	8
- forma R	8
Podložka pro konstrukční vruty se zápusťnou hlavou	40, 44
Podložka pro ocelové konstrukce	
- lisovaná, forma A	34
- soustružená, forma B	34
Podložka pro pevnostní spoje	25
Podložka pro připevňování střešních krytin	43
Podložka pro šrouby se zápusťnou hlavou 90°	44
Podložka pro šrouby s válcovou hlavou	8
Podložka pro upínací zařízení	29
Podložka pružná	
- pro kolové matice, forma C	38
- prohnutá, forma A	6
- s obdélníkovým průřezem, forma A	6
- s obdélníkovým průřezem, forma B	6
- se čtvercovým průřezem	33
- zvlněná, forma B	6
Podložka pryžová těsnící pro připevňování střešních krytin	44
Podložka RIPP-LOCK	43
Podložka s těsnicí gumou	43
Podložka sedlářská rolovaná a nerolovaná	44
Podložka SCHNORR	
- forma S - pro šrouby v pevnosti 5.8	6, 25, 43
- forma VS - zesílená, pro šrouby v pevnosti 8.8 a 10.9	6, 25, 43
Podložka talířová	22
Podložka TECKENTRUP	
- forma B s velkým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 10.9 a 12.9	43
- forma K s kontaktními výstupky pro šrouby v pevnostech 5.8-10.9	43
- forma M se středním vnějším průměrem, pro šrouby v pevnostech 8.8 a 10.9	43
- forma S s malým vnějším průměrem, pro šrouby v pevnosti 5.8	43
- forma Z pro šrouby s válcovou hlavou v pevnostech 8.8 a 10.9	43
Podložka těsnicí	31
Podložka vějířová	
- forma A s vnějším ozubením	25
- forma I s vnitřním ozubením	25
- forma V s vnějším ozubením	25
Podložka velkoplošná karosářská	6, 42
Podložka vymezovací, tloušťka 0,10-3,50mm	20

R		
Rukojeť kulová s metrickým závitem	7	
S		
Skoba kalená	46	
Sloupek distanční šestihranný		
- s vnitřním a vnějším závitem	41	
- s vnitřním závitem oboustranný	41	
Spona hadicová	23	
Srdcovka (očnice) pro ocelová lana, forma B	26	
Svorka lanová	12	
Svorník závitový	19	
Š		
Šroub bez hlavy, s průběžnou drážkou	7	
Šroub čtyřhranný upínací		
- s čípkem	10	
- s nákrůžkem	9	
- s osazeným koncem	10	
Šroub do plechu s čokovou hlavou		
- a drážkou TORX (ostrá špička)	34	
- a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	34	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	34	
- a průběžnou drážkou (ostrá špička)	32	
Šroub do plechu s půlkulatou hlavou		
- a drážkou TORX (ostrá špička)	33	
- a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	33	
- a křížovou drážkou PHILLIPS (tupá špička)	33	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	33	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)	33	
- a límcem, s drážkou TORX (ostrá špička)	18	
- a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	18	
- a ostatními drážkami (ostrá špička)	33	
Šroub do plechu s válcovou hlavou		
- a průběžnou drážkou (ostrá špička)	32	
- a průběžnou drážkou (tupá špička)	32	
- dle DIN 912 a vnitřním šestihranem (ostrá špička)	33	
Šroub do plechu se šestihrannou hlavou		
- ostrá špička	32	
- tupá špička	32	
- a límcem (ostrá špička)	28, 32	
Šroub do plechu se zápusťnou hlavou		
- a drážkou TORX (ostrá špička)	34	
- a křížovou drážkou PHILLIPS (ostrá špička)	33	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE (ostrá špička)	33	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE (tupá špička)	34	
- a ostatními drážkami (ostrá špička)	34	
- a průběžnou drážkou (ostrá špička)	32	
Šroub do T drážky	12	
Šroub do zdíva, tvar C	10	
Šroub fasádní se šestihrannou hlavou		
- a těsnící podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (ostrá špička)	32	
- a těsnící podložkou 16, 19, 22, 25 nebo 29mm (tupá špička)	33	
Šroub korečkový se zápusťnou hlavou, včetně podložky a matice	37	
Šroub křídlový		
- americká forma	7	
- německá forma	7	
Šroub lešenářský se šestihrannou hlavou	16, 39	
Šroub lícovaný		
- s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	29	
- se šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	32	
- se šestihrannou hlavou, s dlouhým závitem	11	
- se šestihrannou hlavou, s krátkým závitem	11	
- se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce	35, 36	
Šroub nábytkářský s válcovou hlavou	45	
Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a čípkem		
- tvar A	10	
- tvar B	10	
Šroub odtlačovací se šestihrannou hlavou a hrotem		
- tvar A	10	
- tvar B	11	
Šroub otočný s okem		
- forma A	9	
- forma B	9	
- forma B, s levým závitem	9	
- forma LB, s celým závitem	9	
Šroub pro navařování	37	
Šroub s hákem	44	
Šroub s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou	15	
Šroub s nízkou půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou (BECHER)	4, 39	
Šroub s nízkou rýhovanou hlavou	11	
Šroub s okem	44	
Šroub s okem otevřeným	44	
Šroub s okrasnou půlkulatou hlavou a límcem, s křížovou drážkou PHILLIPS	18	
Šroub s půlkulatou hlavou		
- a drážkou TORX	34	
- a křížovou drážkou PHILLIPS	34	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE	34	
- a s nose	11	
Šroub s rýhovanou hlavou	9	
Šroub s T hlavou	7	
Šroub s T hlavou a čtyřhranem	7	
Šroub s T hlavou a dvěma nosy	7	
Šroub s T hlavou, dle ČSN	44	
Šroub s válcovou hlavou		
- a límcem RIPP, s vnitřním šestihranem	14, 39	
- a průběžnou drážkou	4	
- a vnitřním šestihranem	13	
- a vnitřním šestihranem, s celým závitem	13	
- a vnitřním šestihranem, s jemným závitem	13	
- a vnitřním šestihranem, se závitem UNC nebo UNF	13	
- extra nízkou a vnitřním šestihranem	14, 39	
- nízkou s vnitřním šestihranem	34	
- nízkou, vnitřním šestihranem a středovým dírkou	26	
- plochou, s průběžnou drážkou a osazeným dřkem	15	
- s vnitřním šestihranem s límcem RIPP	34	
Šroub s válcovou hlavou zaoblenou		
- a drážkou TORX (BUTTON)	29	
- a drážkou TORX a středovým čepem (BUTTON)	29	
- a límcem, s drážkou TORX (BUTTON)	30	
- a límcem, s vnitřním šestihranem (BUTTON)	29	
- a průběžnou drážkou	4	
- a vnitřním šestihranem (BUTTON)	29	
- a vnitřním šestihranem a středovým čepem (BUTTON)	29	
Šroub s válcovou hlavou, průběžnou drážkou a otvory v hlavě (plombovací)	7	
Šroub s velkou válcovou hlavou plochou a průběžnou drážkou	15	
Šroub samovrtný TEX s půlkulatou hlavou		
- a drážkou SQUARE nebo QUADREX	30	
- a drážkou TORX	30	
- a křížovou drážkou PHILLIPS	30	
- s límcem a křížovou drážkou PHILLIPS	30	
Šroub samovrtný TEX se šestihrannou hlavou		
- s límcem	30	
- s límcem a podložkou s gumou	30	
Šroub samovrtný TEX se zápusťnou hlavou		
- a drážkou TORX	31	
- a křížovou drážkou PHILLIPS	30	
Šroub samovrtný TEX se zápusťnou hlavou a křídélky		
- a drážkou TORX	31	
- a křížovou drážkou PHILLIPS	31	
Šroub se šestihrannou hlavou		
- a celým jemným závitem	17, 36	
- a částečným jemným závitem	17, 36	
- a límcem hladkým	27	
- a límcem ozubeným	27	
- a límcem RIPP	16, 27, 39	
- a límcem TENSILOCK	16, 27, 39	
- dle ISO s částečným závitem	15, 24	
- dle ISO s celým závitem	16, 24	
- pro ocelové konstrukce	34	
- s celým závitem	15	
- s celým závitem UNC nebo UNF	16	
- s částečným závitem	15	
- s částečným závitem UNC nebo UNF	15	
- s průběžnou drážkou, s celým závitem	16	
Šroub se zápusťnou čokovou hlavou		
- a křížovou drážkou PHILLIPS	18	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE	18	
- a průběžnou drážkou	18	
Šroub se zápusťnou hlavou		
- a drážkou TORX	18, 35	
- a drážkou TORX, se středovým čepem	35	
- a křížovou drážkou PHILLIPS	18	
- a křížovou drážkou POZIDRIVE	18	
- a průběžnou drážkou	18	
- pro ocelové konstrukce (nepřuběžná drážka)	32	
- s nose	11	
- s vnitřním šestihranem	35, 36	
- s vnitřním šestihranem a středovým čepem	35	
- se dvěma dírami	35	

Šroub se zvětšenou šestihrannou hlavou pro ocelové konstrukce.....	26, 36
Šroub stavěcí s malou válcovou hlavou a průběžnou drážkou	15
Šroub stavěcí s průběžnou drážkou	
- a čípkem.....	7
- a hrotem.....	10
- a kuželovým důlkem.....	8
- a plochým koncem	10
Šroub stavěcí s vnitřním šestihranem	
- a čípkem.....	14
- a čípkem, s jemným závitem	14
- a hrotem.....	14
- a hrotem, s jemným závitem	14
- a kuželovým důlkem.....	14
- a kuželovým důlkem, s jemným závitem	14
- s plochým koncem	14
- a plochým koncem, s jemným závitem	14
Šroub svorníkový, forma L (s dlouhým závitem)	23
Šroub třmenový tvar U, forma A, bez matic a podložek	24
Šroub vratový	
- s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem	11
- se zápusťnou hlavou (typ kov - pluhové).....	11
- se zápusťnou hlavou a čtyřhranem (typ dřevo).....	11
Šroub závěsný.....	11
Šroub závěsný s jemným závitem.....	11
Šroub zavitořezný	
- s čochovou hlavou a drážkou TORX.....	31
- s čochovou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	31
- s půlkulatou hlavou a drážkou TORX.....	31
- s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	31
- s válcovou hlavou a průběžnou drážkou.....	31
- se šestihrannou hlavou	31
- se zápusťnou hlavou a drážkou TORX	31
- se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou PHILLIPS	31
Šroub závitotvorný	
- s půlkulatou hlavou a drážkou TORX.....	30
- s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE.....	30
- s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem	30
- se šestihrannou hlavou s límcem.....	30
- se zápusťnou hlavou a drážkou TORX	30
- se zápusťnou hlavou a křížovou drážkou POZIDRIVE	30
Šroub závrtný	
- do litiny (délka závrtného konce 1,25d).....	17
- do oceli (délka závrtného konce 1d).....	17
- do slitin hliníku (délka závrtného konce 2d).....	12

T

Tlačítko pojistné	
- s kuličkou a průběžnou drážkou.....	14
- s kuličkou a vnitřním šestihranem.....	14
- s tlačným čepem a průběžnou drážkou	14
- s tlačným čepem a vnitřním šestihranem.....	14
Tyč (1m) na výrobu per DIN 6885	26
Tyč závitová s metrickým závitem	
- délka 1m.....	18
- délka 2m.....	18
- délka 3m.....	19
- jemným, délka 1m.....	18
- levým, délka 1m	18
Tyč závitová s trapézovým závitem	
- délka 1m.....	19
- délka 2m.....	19
- délka 3m.....	19
- levým, délka 1m.....	19
- levým, délka 2m	19

U

Univerzální vrut s čochovou hlavou	
- a drážkou POZIDRIVE	4, 39
- s límcem, s drážkou POZIDRIVE	40
Univerzální vrut s půlkulatou hlavou a drážkou POZIDRIVE	5, 39
Univerzální vrut se zápusťnou hlavou	
- a drážkou POZIDRIVE, s celým závitem	5, 39
- a drážkou POZIDRIVE, s částečným závitem.....	5, 39
- a drážkou QUADREX.....	5, 39
- a drážkou TORX, s celým nebo částečným závitem	5, 39

V

Vrut distanční se zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s kroužky pod hlavou a řeznou rýhou na špičce	40
Vrut do cementotřískových desek se zápusťnou hlavou s břity, dvouchodým závitem HI-LOW a tvrzeným hrotem.....	37, 39

Vrut do dřeva s čochovou hlavou	
- a drážkou POZIDRIVE	4, 35
- a drážkou POZIDRIVE, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)	5, 35
- a drážkou TORX, s těsnicí podložkou 15mm, 20mm nebo 25mm (klempířský)	5, 35
- a průběžnou drážkou	4
Vrut do dřeva s půlkulatou hlavou	
- a drážkou POZIDRIVE	5, 35
- a průběžnou drážkou	5
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou	11
Vrut do dřeva se zápusťnou hlavou	
- a drážkou POZIDRIVE	5, 35
- a průběžnou drážkou	5
Vrut do sádkokartonu	
- s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, dvouchodý závit ...	37, 40
- s rámovou hlavou a drážkou PHILLIPS, jednochodý závit (COARSE)	37, 40
- samovrtný se zápusťnou hlavou a drážkou PHILLIPS, s vrtákem na špičce.....	37, 40
- se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS, dvouchodý závit	37
- se zapuštěnou hlavou a drážkou PHILLIPS, jednochodý závit (COARSE)	37
Vrut konfirmát	
- s půlkulatou hlavou	44
- s válcovou hlavou.....	44
- se zápusťnou hlavou	44
Vrut konstrukční s talířovou hlavou a drážkou TORX, s frézovacím segmentem na těle a řeznou špičkou	40
Vrut konstrukční se zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s frézovacím segmentem na těle a řeznou špičkou	40
Vrut nábytkářský s válcovou hlavou	45
Vrut s půlkulatou hlavou širokou s drážkou TORX	40
Vrut s hákem	44
Vrut s malou zápusťnou hlavou a drážkou TORX, s vrtákem na špičce.....	40
Vrut s okem	44
Vrut s okem otevřeným.....	44
Vrut se zápusťnou hlavou	
- a drážkou TORX do tvrdého dřeva	40
- a drážkou TORX, s frézovacím segmentem na špičce	40
- a drážkou TORX, s řeznou rýhou na špičce	40
- a drážkou TORX, s vrtákem na špičce	40
Vrut zemní	
- plastový	41
- pro hranol	41
- pro trubku	41

Z

Zákolník	36
Zámek řetězu, typ D	38
Zátka s nákrůžkem, vnějším šestihranem a válcovým závitem trubkovým s odvodušněním, forma B.....	24
Zátka s vnějším šestihranem	
- a kuželovým jemným závitem metrickým	13
- a kuželovým závitem trubkovým	13
Zátka s vnějším šestihranem a nákrůžkem	
- s válcovým jemným závitem metrickým, forma A.....	31
- s válcovým jemným závitem metrickým	13
- s válcovým jemným závitem metrickým a magnetem.....	13
- s válcovým závitem trubkovým	13
Zátka s vnitřním šestihranem	
- a kuželovým jemným závitem metrickým.....	12
- a kuželovým závitem trubkovým	12
- a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým	12
- a nákrůžkem, s válcovým jemným závitem metrickým a těsnícím kroužkem	13
- a nákrůžkem, s válcovým závitem trubkovým.....	12
Závlačka	4
Závlačka pružinová	
- dvojí (Springlock double).....	36
- jednoduchá (Springlock single)	36

OBSAH podle DIN

DIN	strana	DIN	strana	DIN	strana	DIN	strana	DIN	strana
1	4, 23	529	10	935	17	5586B	24	7969	32
7	4	546	10	936	17, 36	6319	24	7971	32
84	4	551	10	937	17	6325	24	7972	32
85	4	553	10	938	17	6330	24	7973	32
93	4	555	10	939	17	6331	25	7976	32
94	4	557	10	960	17, 36	6334	25	7977	33
95	4	561	10	961	17, 36	6340	25	7978	33
96	5	562	10	963	18	6796	25	7979D	33
97	5	564	10, 11	964	18	6797	25	7980	33
99	5	571	11	965	18	6798	25	7981	33
125	6, 28	580	11	966	18	6799	26	7982	33, 34
126	6	582	11	~967	18	6880	26	7983	34
127	6	603	11	968	18	6885A	26	7984	34
128	6	604	11	975	18, 19	6887	26	7985	34
134	6	605	11	976	19	6888	26	7989	34
137	6	607	11	979	19	6899B	26	7990	34
186	7	608	11	980	19	6912	26	7991	35, 36
188	7	609	11	981	19	~6914	26, 36	7993	35
258	7	610	11	982	20	~6915	26, 36	7995	4, 35
261	7	653	11	985	20	~6916	26, 36	7996	5, 35
315	7	660	12	986	20	6917	27	7997	5, 35
316	7	661	12	988	20	6918	27	7999	35, 36
319	7	662	12	1052	20	6921	27	9021	36
404	7	674	12	1440	20	6923	27	11023	36
417	7	703	12	1441	20	6924	27	11024	36
427	7	705	12	1443	20, 23	6925	27	15237	37
431	8	741	12	1444	20, 21, 23	6926	27	18182	37
432	8	787	12	1471	21	6927	27	32501	37
433	8	835	12	1472	21	6928C	32	70852	37
434	8	906	12	1473	21	7337	28	70952A	37
435	8	908	12, 13	1474	21	7338	28, 29	71412	37, 38
436	8	909	13	1475	21	7339	29	74361	38
438	8	910	13	1476	21	7340A	29	80701	38
439	8	911	13	1477	21	7343	29	80705	38
440	8	912	13	1478	21	7344	29	82101	38
443	9	913	14	1479	22	7346	29		
444	9	914	14	1480	22	7349	29		
462	9	915	14	1481	22	7500	30		
463	9	916	14	1587	22	7504K	30		
464	9	917	15	1804	22	7504N	30		
466	9	920	15	1816	22	7504P	30, 31		
467	9	921	15	2093	22	7504R	30		
471	9	923	15	2510	23	7513	31		
472	9	927	15	3017	23	7516	31		
478	9	928	15	3053	23	7603	31		
479	10	929	15	3055	23	7604A	31		
480	10	931	15	3404	24	7965A	31		
508	10	933	15, 16	3570A	24	7967	32		
525	10	934	16, 35, 36	5406	24	7968	32		

OBSAH podle ISO

ISO	strana	ISO	strana
299	10	7434	10
773	26	7435	7
1051	12	7436	8
1207	4	8673	16, 35, 36
1234	4	8675	17, 36
1479	32	~8675	8
1481	32	8676	17, 36
1482	32	8677	11
1483	32	8734	24
1580	4	8735	33
2009	18	8736	33
2010	18	8737	7, 33
2338	4, 23	8738	20
2339	4, 23	8740	21
2340	20, 23	8741	21
2341	20, 21, 23	8742	21
2342	7	8744	21
2936	13	8745	21
4014	15, 24	8746	21
4017	15, 16, 24	8747	21
4026	14	8748	29
4027	14	8750	29
4028	14	8752	22
4029	14	8765	17, 36
4032	16, 24	10511	20
4034	10	10512	20
4035	17, 24	10642	35, 36
~4035	8	10670	25
4161	27	15480	30
4762	13	15481	30
4766	10	15482	30
7035	17	EN14399-4	26, 36
7040	20, 27	EN14399-6	26, 36
7042	19, 27	EN14399-8	35, 36
7045	34		
7046	18		
7047	18		
7049	33		
7050	33, 34		
7051	34		
7089	6, 28		
7090	6, 28		
7091	6		
7092	8		
7093	36		
7094	8		
7379	29		
7380	29		
~7380FL	29, 30		

OBSAH podle ČSN

ČSN	strana	ČSN	strana	ČSN	strana
021101	15, 17, 24, 36	021329	37	021814	5
021103	15-17, 24, 36	021341	7	021815	4
021105	16	021343	7	021913	12
021111	11	021365	7	021915	13, 31
021112	11	021369	11	021938	12
021115	10	021372	24	021940	21, 22
021116	10, 11	021391	10	022101	20, 23
021121	10	021399	10	022106	20, 23
021122	9, 10	021401	16, 24, 35, 36	022109	20, 23
021124	44	021403	8, 17, 24, 36	022111	21, 23
021128	7	021411	17	022149	33
021130	15	021412	17	022150	4, 23
021131	4	021416	10	022152	24
021137	4	021431	15, 22	022153	4, 23
021143	13	021441	22	022154	7
021144	35, 36	021444	10	022154	33
021147	34	021449	22	022155	33
021151	18	021455	15	022156	22, 29
021152	18	021461	9	022162	29
021155	18	021462	9	022163	29
021156	18	021492	19, 20, 27	022170	21
021161	9	021529	10	022173	21
021162	11	021601	10	022174	21
021167	9	021604	25	022175	21
021174	17	021624	10	022190	21
021176	17	021665	7	022191	21
021178	12	021669	11	022301	12
021181	10	021683	22	022303	12
021182	8	021702	6, 28	022311	12
021183	7	021703	8	022315	12
021185	10	021706	20	022330	28
021187	14	021708	29, 34	022331	29
021189	14	021721	6	022380	29
021191	14	021724	8	022381	29
021192	14	021726	36	022391	28
021223	30	021727	8	022514	26
021224	30	021728	8	022562	26
021226	31	021729	8	022810	46
021231	32	021731	6, 22, 25	022812	46
021232	32	021733	6	022820	46
021235	33	021739	8, 27	022841	46
021236	32	021740	33	022910	12
021237	33, 34	021741	6	022911	12
021238	32	021744	25	022929	26
021239	34	021745	25	022930	9
021308	34	021751	4	022931	9
021315	11	021753	8	023630	19
021319	11	021771	21		
021324	11	021781	4		
021326	11	021810	11		
021327	11	021812	5		

OBSAH

Katalog firmy BRIOL, s.r.o.	1
Kód SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	2
Informace o údajích v katalogu	3
 Normované položky	4
 Nenormované položky	39
 Převodník norem	
ČSN–DIN	47
DIN–ČSN	47
DIN–ISO–ČSN	48
ISO–DIN–EN	49
 Rejstřík	50
 Obsah	
podle DIN	54
podle ISO	55
podle ČSN	55

