




DIN 931

ISO 4014

Norma stažena



BN 623

Šrouby se šestihřannou hlavou

s částečným závitem

Nerezová ocel A2

- ~UNI 5737
- ~CSN 021101



Obchodní kvalitou jakostí ocele A2 a A4 je třída pevnosti 70 /pevnost v tahu 700 N/mm²). Pevnost šroubu je označena na hlavě a definována příslušnou výrobkovou normou.

M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání

Article#	d ₁	e	k	s	b	L
1127349	M5	8,79	3,5	8	16	30
1127357						35
1127365						40
1127373						45
1128019						50
1737791						55
1750070						60
5512465						70
5513430	M6	11,05	4	10	18	25
1237322						30
1237330						35
1237349						40
1237357						45
1237365						50
1237373						55
1237381						60
1127616						65
1425935						70
1127624						(75)
1488333						80
1488341						90
1488368						100

M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání

Article#	d ₁	e	k	s	b	L
1488376	M6	11,05	4	10	18	110
1488384						120
1488392					24	130
1488406						140
1488414						150
1488422						160
1488430						180
1237403	M8	14,38	5,3	13	22	35
1237411						40
1237438						45
1237446						50
1237454						55
1237462						60
1425943						65
1237470						70
1127632						(75)
1237489						80
5517644						(85)
1237497						90
1237500						100
1209701						110
1209728						120
1488457					28	130
1488465						140
1488473						150
1488481						160
3218019						(170)
1488503						180
1488511						200
3143393	M10	18,9	6,4	17	26	35
1237519						40
1237527						45
1237535						50
1237543						55
1237551						60
1425951						65
1237578						70
1127659						(75)
1237586						80
1237594						90
1237608						100

M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání

Article#	d ₁	e	k	s	b	L
1209736	M10	18,9	6,4	17	26	110
1209744						120
1488538					32	130
1209752						140
1209760						150
1488554						160
1488570						180
1488597						200
3143394	M12	21,1	7,5	19	30	40
1237616						45
1237624						50
1237632						55
1237640						60
1425986						65
1237659						70
1127675						(75)
1237667						80
1237675						90
1237683						100
1426001						110
1237691						120
1488619					36	130
1209779						140
1209787						150
1209795						160
5508263						170
1209809						180
1209817						200
8087148	(M14)	24,49	8,8	22	34	50
8087156						55
8087164						60
8087172						70
8087180						80
8087199						90
8087202						100
8043167						110
8153329						120
3143109	M16	26,75	10	24	38	50
1237705						55
1237713						60
1426036						65

M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání

Article#	d ₁	e	k	s	b	L
1237721	M16	26,75	10	24	38	70
1120123						(75)
1237748						80
1237756						90
1237764						100
1426044						110
1237772						120
1488635					44	130
1209825						140
1209833						150
1209841						160
8301491						170
1209868						180
8043310						190
1209876						200
8301556	M20	33,53	12,5	30	46	60
1426052						65
1128485						70
1120158						(75)
1129155						80
1129171						90
1129201						100
1129228						110
1129236						120
1488643					52	130
1209884						140
1209892						150
1209906						160
8301564						170
1209914						180
1209922						200
3143395	M24	39,98	15	36	54	(75)
1129244						80
1129252						90
1129260						100
1209930						110
1129279						120
5506637					60	130
1209949						140
1209957						150
1209965						160

M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání

Article#	d ₁	e	k	s	b	L
1209973	M24	39,98	15	36	60	180
1209981						200
1129287	(M27)	45,2	17	41	60	80
1129295						90
1129309						100
1129317						120
1129325					66	140
1210017	M30	50,85	18,7	46	66	90
1210025						100
1210033						110
1210041						120
1210068					72	140
1210076						150
1210084						160
1210092						180
1210106						200