




DIN 7984

08.8 / 8.8

Rozhodující je  
značení na hlavě



**BN 16**

**Šrouby s nízkou válcovou hlavou**

s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem

Ocel 08.8 / 8.8

černý

- ~UNI 9327



Spojovací díly dle uvedené normy mají s ohledem na geometrii hlavy sníženou zatížitelnost dle ISO 898-1.

b: provedení s částečným závitem nelze zaručit

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k	s	t	b	L
1750283	M3	5,5	2	2	1,5	-	5
1415905							6
1017985							8
1017993							10
1018000							12
1018027							16
1018043						12	20
1018078							25
1018086							30
1415913	M4	7	2,8	2,5	2,3	-	6
1018094							8
1018108							10
1018116							12
1018132							16
1018159							20
1018175						14	25
1018183							30
1018191							35
1018205							40
1750437	M5	8,5	3,5	3	2,7	-	6
1018213							8
1018221							10

b: provedení s částečným závitem nelze zaručit

Article#	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	k	s	t	b	L
1018248	M5	8,5	3,5	3	2,7	-	12
1018256							(14)
1018264							16
1018280							20
1018302							25
1018310						16	30
1018329							35
1018337							40
1018345							45
1018353							50
1018388	M6	10	4	4	3	-	8
1018396							10
1018418							12
1018426							(14)
1018434							16
1018442							(18)
1018450							20
1018477							25
1018485						18	30
1018493							35
1018507							40
1018515							45
1018523							50
1018566	M8	13	5	5	3,8	-	10
1018574							12
1018582							(14)
1018590							16
1018604							(18)
1018612							20
1018639							25
1018647							30
1018655						22	35
1018663							40
1018671							45
1018698							50
1018701							60
5402465							70
1018760	M10	16	6	7	4,5	-	16
1018787							20
1018809							25
1018817							30

